


Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (opakowanie 24 szt.)

Numer części: 100-011-24

excel
without compromise.



- ✕ Punkt IDC pod kątem 90 stopni do gniazda
- ✕ Nadaje się do montażu w panelach krosowych i płytach czołowych
- ✕ Zweryfikowane przez 3P
- ✕ Tworzywo sztuczne trudnopalne UL94V-0
- ✕ Obsługuje Gigabit Ethernet
- ✕ Zgodny z norma ISO, EN i TIA

Opis produktu

Ten biały moduł Cat6 Keystone Jack (100-011-24) wchodzi w skład naszej oferty gniazd keystone Excel Cat6 przeznaczonych do połączeń sieciowych RJ45. Nadaje się do montażu w różnych obudowach, od paneli krosowych, płyt czołowych i kaset po puszki podłogowe i obudowy dystrybucyjne stref roboczych. Gniazdo znajduje się w wysokiej jakości obudowie z tworzywa ABS, która otwiera się z tyłu, odsłaniając punkty zakończenia IDC.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Model	Gniazdo (Jack)
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Ekranowany	nie
Kategoria	6
Rodzaj połączenia	110
Wymaga specjalnych narzędzi	tak
Do okrągłych kabli	tak
Do płaskich kabli	nie
Do przewodów sztywnych (drut)	tak
Kolor	Biały
Zakres AWG	22...26

Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (opakowanie 24 szt.)

Numer części: 100-011-24



Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Szerokość	16,5 mm
Głębokość	30,9 mm
Wysokość	19,2 mm
Obudowa	ABS wysokoudarowy
Kontakty RJ45	Stop fosforobrazu niklowany z powłoką 50 mikrocali złota
Kontakty IDC	Stop fosforobrazu cynowany
Żywotność RJ45	Minimum 750 wtykań
Siła styku	100 gramów z wtyczką RJ-45 zgodną z FCC
Utrzymanie wtyczki	48,9 N
Odpowiednie narzędzie zaciskowe	Narzędzie zaciskowe typu 110
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura pracy	-10 do +60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy)	10% do 90% RH

Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane
IDC Punch Down - białe (opakowanie 24 szt.)

Numer części: 100-011-24



Rysunek produktu



Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Opaska zaciskowa nylonowa	1
Końcówka kablowa	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegóły
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
UL-94-V-0	Zaprzestanie palenia się w ciągu 10 sekund po dwóch 10-sekundowych zastosowaniach płomienia do pręta testowego. Nie dopuszcza się płonących kropli.

Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (opakowanie 24 szt.)

Numer części: 100-011-24



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-011	Gniazdo Excel keystone kat. 6, (UTP), nieekranowane, białe
100-011-24	Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (opakowanie 24 szt.)
100-011-BK	Gniazdo Excel keystone kat. 6, (UTP), nieekranowane, czarne
100-011-BK-24	Gniazdo Keystone Excel Cat6 UTP nieekranowane IDC Punch Down - czarne (opakowanie 24 szt.)
100-011-BU	Excel Cat6 UTP nieekranowana kieszeń keystone z zaciskiem IDC niebieska
100-011-GN	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Zielona
100-011-RD	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Czerwona

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.