


Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)

Numer części: 100-011-BK-24

excel
without compromise.



- ✕ Punkt IDC pod kątem 90 stopni do gniazda
- ✕ Odpowiedni do montażu na panelu krosowniczym i płycie czołowej
- ✕ 3P Weryfikowane
- ✕ Samogasnący plastik UL94V-0
- ✕ Obsługuje Gigabit Ethernet
- ✕ Zgodny z normami ISO, EN i TIA
- ✕ CIBSE TM65 Wbudowany węgiel: 9,289 kg CO2e

Opis produktu

100-011-BK-24 Excel Cat6 UTP Unshielded Keystone Jack IDC Punch down Czarny Pudełko 24, dostępny jako część naszej gamy gniazd keystone Excel Cat6 do połączeń sieciowych RJ45. Odpowiedni do montażu w różnych obudowach, od paneli krosowniczych, płyt czołowych i zaslepek po skrzynki podłogowe i obudowy dystrybucyjne obszarów roboczych.

Gniazdo samo w sobie jest umieszczone w wysokiej jakości obudowie z tworzywa ABS, która otwiera się od tyłu, aby odsłonić punkty zakończenia IDC.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Model	Gniazdo (Jack)
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Ekranowany	nie
Kategoria	6
Rodzaj połączenia	110
Wymaga specjalnych narzędzi	tak
Do okrągłych kabli	tak

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack
Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie
24)



Numer części: 100-011-BK-24

Do płaskich kabli	nie
Do przewodów jednożyłowych	tak
Kolor	Czarny

Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Szerokość	16,5 mm
Głębokość	30,9 mm
Wysokość	19,2 mm
Obudowa	ABS wysokoudarowy
Kontakty RJ45	Stop fosforobrazu niklowany z powłoką 50 mikrocali złota
Kontakty IDC	Stop fosforobrazu cynowany
Żywotność RJ45	Minimum 750 wtykań
Siła styku	100 gramów z wtyczką RJ-45 zgodną z FCC
Utrzymanie wtyczki	48,9 N
Odpowiednie narzędzie zaciskowe	Narzędzie zaciskowe typu 110
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura pracy	-10 do +60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy)	10% do 90% RH

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)

excel
without compromise.

Numer części: 100-011-BK-24

Rysunek produktu



Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Opaska zaciskowa nylonowa	1
Końcówka kablowa	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegół
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
UL-94-V-0	Zaprzestanie palenia się w ciągu 10 sekund po dwóch 10-sekundowych zastosowaniach płomienia do pręta testowego. Nie dopuszcza się płonących kropli.

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)

Numer części: 100-011-BK-24



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-011	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)
100-011-24	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Wejście kabla 45 stopni Bez narzędzi
100-011-BK	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny
100-011-BK-24	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)
100-011-BU	Excel Cat6 UTP nieekranowana kieszeń keystone z zaciskiem IDC niebieska
100-011-GN	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Zielona
100-011-RD	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Czerwona

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

