


Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Verde

Número de referencia: 100-011-GN

excel
without compromise.



✕ Punto IDC a 90 grados respecto al conector

✕ Adecuado para montaje en panel de conexión y placa frontal

✕ 3P Verificado

✕ Plástico ignífugo UL94V-0

✕ Compatible con Gigabit Ethernet

✕ Cumple con las normas ISO, EN y TIA

✕ CIBSE TM65 Carbono incorporado: 0,387 kg CO2e

Resumen del producto

100-011-GN Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Verde, disponible como parte de nuestra gama de conectores Keystone Excel Cat6 para conexiones de red RJ45. Adecuado para montaje en una gama de carcasas, desde paneles de conexión, placas frontales y obturadores, hasta cajas de suelo y armarios de distribución de área de trabajo.

El conector en sí está alojado en una carcasa de plástico ABS de alta calidad que se abre en la parte trasera para revelar los puntos de terminación IDC.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	6
Tipo de conexión	110
Herramienta especial necesaria	sí
Apto para cable redondo	sí

Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Verde

Número de referencia: 100-011-GN



Apto para cable plano	no
Compatible con núcleos duros	sí
Color	Verde

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	16,5 mm
Fondo	30,9 mm
Alto	19,2 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Fuerza de contacto	100 gramos con conector RJ-45 conforme con FCC
Retención enchufes	48,9 N
Herramienta de impacto apta	Herramienta punchdown estilo 110
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C
Humedad relativa (en funcionamiento)	10 % a 90 % RH


Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Verde

Número de referencia: 100-011-GN


excel
without compromise.

Dibujo del producto


Side View




Front View




Side View



Bottom View



Wire Cap



Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	1
Tapón de cableado	1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra

de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-011	Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Con Obturador Sin Herramientas Plata (Caja 24)
100-011-24	Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Entrada de Cable 45 Grados Sin Herramientas
100-011-BK	Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Sin Herramientas Plata
100-011-BK-24	Excel Cat6A FTP Blindado Keystone Jack Perfil Bajo Sin Herramientas Plata (Caja 24)
100-011-BU	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Azul
100-011-GN	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Verde
100-011-RD	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 6 Excel Rojo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com