


Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny (Opak...

Numer części: 100-011

excel
without compromise.



- ✕ Punkt IDC pod kątem 90 stopni do gniazda
- ✕ Odpowiedni do montażu na panelu krosowniczym i płycie czołowej
- ✕ 3P Weryfikowane
- ✕ Samogasnący plastik UL94V-0
- ✕ Obsługuje Gigabit Ethernet
- ✕ Zgodny z normami ISO, EN i TIA
- ✕ CIBSE TM65 Wbudowany węgiel: 0,387 kg CO2e

Opis produktu

100-011 Excel Cat6 UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Białe, dostępny jako część naszej gamy gniazd keystone Excel Cat6 do połączeń sieciowych RJ45. Odpowiedni do montażu w różnych obudowach, od paneli krosowniczych, płyt czołowych i zaslepek po skrzynki podłogowe i obudowy dystrybucyjne obszarów roboczych.

Gniazdo samo w sobie jest umieszczone w wysokiej jakości obudowie z tworzywa ABS, która otwiera się od tyłu, aby odsłonić punkty zakończenia IDC.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Model	Gniazdo (Jack)
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Ekranowany	nie
Kategoria	6
Rodzaj połączenia	110
Wymaga specjalnych narzędzi	110 Punchdown tool
Do okrągłych kabli	tak

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack
Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny
(Opak...



Numer części: 100-011

Do płaskich kabli	nie
Do przewodów sztywnych (druć)	tak
Kolor	Biały
Zakres AWG	22...26

Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Szerokość	16,5 mm
Głębokość	30,9 mm
Wysokość	19,2 mm
Obudowa	ABS wysokoudarowy
Kontakty RJ45	Stop fosforobrazu niklowany z powłoką 50 mikrocali złota
Kontakty IDC	Stop fosforobrazu cynowany
Żywotność RJ45	Minimum 750 wtykań
Siła styku	100 gramów z wtyczką RJ-45 zgodną z FCC
Utrzymanie wtyczki	48,9 N
Odpowiednie narzędzie zaciskowe	Narzędzie zaciskowe typu 110
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura pracy	-10 do +60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy)	10% do 90% RH

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack
Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny
(Opak...

Numer części: 100-011

excel
without compromise.

Rysunek produktu



Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Opaska zaciskowa nylonowa	1
Końcówka kablowa	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegóły
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
UL-94-V-0	Zaprzestanie palenia się w ciągu 10 sekund po dwóch 10-sekundowych zastosowaniach płomienia do pręta testowego. Nie dopuszcza się płonących kropli.

Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny (Opak...

Numer części: 100-011



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-011	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Zamknięty Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)
100-011-24	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Wejście kabla 45 stopni Bez narzędzi
100-011-BK	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny
100-011-BK-24	Excel Cat6A FTP Osłonięty Keystone Jack Niskoprofilowy Bez narzędzi Srebrny (Opakowanie 24)
100-011-BU	Excel Cat6 UTP nieekranowana kieszeń keystone z zaciskiem IDC niebieska
100-011-GN	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Zielona
100-011-RD	Excel Cat6 UTP Nieekranowana Wtyczka Keystone IDC LSA Czerwona

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.