

Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, blanc

Référence du produit: 100-018

excel
without compromise.



✕ Conviennent aux ouvertures LJ6C standard du secteur

✕ Disponibles en noir/blanc

✕ Plastron 22x37mm plat

✕ Compatible avec une gamme de plaques avant

✕ Champ d'étiquetage

Présentation du produit


Les noyaux Keystone Excel sans outil viennent dans une variété d'options de montage qui leur permet d'être installés dans divers environnements. Cette polyvalence offre la possibilité de raccorder le câble du tiroir optique et celui de la prise à des noyaux identiques.

Les plastrons sont disponibles en tailles Euromod 25 x 50 mm et 6C (LJ6C) 22,5 x 37 mm. Tous sont dotés de regards et d'étiquettes pour compléter l'installation. Les plaques obturatrices disponibles en demi/pleine taille, sont disponibles en taille Euromod permettant d'installer des prise simples ou triples.


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
utilisation	connecteur de données encastrable
matériau	plastique
couleur	blanc
numéro RAL (équivalent)	9016
type de fixation	à clipser
largeur d'appareil	22 mm
hauteur d'appareil	37 mm


Dessin de produit




100-018, 100-018-BK




100-175, 100-175-BK



100-020, 100-020-BK



100-022, 100-022-BK



100-014

Normes applicables

Norme applicable	Détails
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires
BSEN 61340-5-1:2007	Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage, installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les

Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, blanc

Référence du produit: 100-018



	décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model).
BSEN 60529:1992+A2:2013	Degrés de protection fournis par coffrets (CODE IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-014	Obturbateur Plat Excel Plus pour Jack Keystone 25x50 mm Blanc
100-014-BK	Obturbateur Plat Excel Plus pour Jack Keystone 25x50 mm Noir
100-018	Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, blanc
100-018-BK	Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, noir
100-020	Obturbateur Angulaire Excel pour Jack Keystone 25x50 mm Blanc
100-020-BK	Obturbateur Angulaire Excel pour Jack Keystone 25x50 mm Noir
100-022	Obturbateur Angulaire Excel LJ6C pour Jack Keystone Blanc
100-022-BK	Obturbateur Angulaire Excel LJ6C pour Jack Keystone Noir
100-022-BU	Obturbateur Angulaire Excel LJ6C pour Jack Keystone Bleu
100-022-GN	Obturbateur Angulaire Excel LJ6C pour Jack Keystone Vert
100-022-VT	Obturbateur Angulaire Excel LJ6C pour Jack Keystone Violet
100-175	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type Euromod, 38,5 x 25 mm, blanc
100-175-BK	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type Euromod, 38,5 x 25 mm, noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.