

# Otturatore Angolato Excel Per Jack Keystone 25x50 mm Nero

Codice articolo: 100-020-BK

**excel**  
without compromise.



Design angolato che ottimizza lo spazio garantendo al contempo una sollecitazione minima sui cavi installati

Disponibile in nero/bianco

Otturatore angolato 25x50 mm

Compatibile con una gamma di placche frontali

Campo di etichettatura

Garanzia di sistema di 25 anni

CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 0,122 kg CO<sub>2</sub>e

## Panoramica del Prodotto

Sono disponibili diverse opzioni di montaggio per i connettori Keystone Excel senza attrezzi che consentono di installarli in numerose situazioni. Questa flessibilità consente di utilizzare gli stessi connettori per terminare il cavo nel pannello di connessione e all'uscita.

Questi otturatori sono disponibili nella dimensione Euro Module di 25 x 50 mm. Vengono forniti con finestre ed etichette per completare l'installazione. Le piastre di chiusura disponibili in dimensioni mezza e singola sono disponibili nella dimensione Euro Module per configurare prese singole o triple.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Utilizzo	Per connettore dati innestabile
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Numero RAL (affine)	9011
Tipo di fissaggio	Innesto
Larghezza del dispositivo	25 mm

# Otturatore Angolato Excel Per Jack Keystone 25x50 mm Nero


Codice articolo: 100-020-BK

**excel**  
without compromise.


Altezza del dispositivo

50 mm


## Disegno prodotto




100-018, 100-018-BK




100-175, 100-175-BK



100-020, 100-020-BK



100-022, 100-022-BK



100-014

## Standard

### Standard applicabile

BSEN 60670-1:2005 + A1:2013

BSEN 61340-5-1:2007

### Dettaglio

Requisiti generali relativi a scatole e alloggiamenti per accessori elettrici domestici e installazioni elettriche simili

Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici. I requisiti generali si applicano alle attività di: produzione, lavorazione, assemblaggio, installazione, imballaggio, etichettatura, manutenzione, test, ispezione,

# Otturatore Angolato Excel Per Jack Keystone 25x50 mm Nero

Codice articolo: 100-020-BK



trasporto o qualsiasi altra manipolazione di parti, assemblati o apparecchiature elettriche ed elettroniche suscettibili a danni da scarica elettrostatica maggiore o uguale a 100 V con modello di corpo umano.

BSEN 60529:1992+A2:2013

Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti (CODICE IP)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-014	Otturatore Piatto Excel Plus Per Jack Keystone 25x50 mm Bianco
100-014-BK	Otturatore Piatto Excel Plus Per Jack Keystone 25x50 mm Nero
100-018	Otturatore piatto Excel 6C per jack Keystone - bianco
100-018-BK	Otturatore piatto Excel 6C per jack Keystone - nero
100-020	Otturatore Angolato Excel Per Jack Keystone 25x50 mm Bianco
100-020-BK	Otturatore Angolato Excel Per Jack Keystone 25x50 mm Nero
100-022	Otturatore Angolato Excel LJ6C Per Jack Keystone Bianco
100-022-BK	Otturatore Angolato Excel LJ6C Per Jack Keystone Nero
100-022-BU	Otturatore Angolato Excel LJ6C Per Jack Keystone Blu
100-022-GN	Otturatore Angolato Excel LJ6C Per Jack Keystone Verde
100-022-VT	Otturatore Angolato Excel LJ6C Per Jack Keystone Violetto
100-175	Otturatore angolato Euromod Excel per jack Keystone - bianco
100-175-BK	Otturatore angolato Euromod Excel per jack Keystone - nero



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.