

Winkelförmiger Excel Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Weiß

Teil-Nummer: 100-020

excel
without compromise.



✕ Das schräge Design optimiert den Platz und sorgt gleichzeitig für minimale Belastung der verlegten Kabel

✕ Erhältlich in Schwarz/Weiß

✕ 25x50 mm schräger Abschluss

✕ Kompatibel mit einer Reihe von Frontplatten

✕ Beschriftungsfeld

✕ 25 Jahre Systemgarantie

✕ CIBSE TM65 Einbaute Kohlenstoff: 0,120 kg CO2e

Produktüberblick

Eine Reihe von Montageoptionen steht für die werkzeuglosen Keystone-Buchsen Excel zur Verfügung, die eine Installation in verschiedenen Situationen ermöglichen. Diese Flexibilität ermöglicht die Verwendung der gleichen Buchsen für die Kabelterminierung im Patchfeld und an der Steckdose.

Diese Abschlüsse sind in der Euro-Modulgröße von 25 x 50 mm erhältlich. Sie werden mit Fenstern und Etiketten geliefert, um die Installation zu vervollständigen. Blindplatten in Halb- und Einzelgröße sind in der Euro-Modulgröße erhältlich, um Einzel- oder Dreifachsteckdosen zu konfigurieren.

Produktdetails

Artikel	Wert
Verwendung	einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Befestigungsart	einrasten
Gerätebreite	25 mm

Winkelförmiger Excel Verschluss für Keystone
Buchse 25x50 mm Weiß


Teil-Nummer: 100-020




Gerätehöhe

50 mm


Produktzeichnung




100-018, 100-018-BK




100-175, 100-175-BK



100-020, 100-020-BK



100-022, 100-022-BK



100-014

Standards

Geltender Standard	Detail
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Boxen und Gehäuse für elektrisches Zubehör für Haushalte und die generellen Anforderungen fester elektrischer Installationen
BSEN 61340-5-1:2007	Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Phänomenen. Allgemeine Anforderungen gelten für Tätigkeiten, die Folgendes betreffen: Herstellung,

Winkelförmiger Excel Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Weiß

Teil-Nummer: 100-020



Verarbeitung, Zusammenbau, Installation, Verpackung, Etikettierung, Wartung, Prüfung, Inspektion, Transport oder sonstige Handhabung elektrischer oder elektronischer Teile, Baugruppen und Geräte, die durch elektrostatische Entladungen von mindestens 100 V (Human Body Model, HBM) beschädigt werden können.

BSEN 60529:1992+A2:2013

Durch Gehäuse gewährleistete Schutzgrade (IP CODE)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-014	Flacher Excel Plus Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Weiß
100-014-BK	Flacher Excel Plus Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Schwarz
100-018	Excel 6C Flache Klappe für Keystone-Buchse - Weiß
100-018-BK	Excel 6C Flache Klappe für Keystone-Buchse - Schwarz
100-020	Winkelförmiger Excel Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Weiß
100-020-BK	Excel Winkelförmiger Verschluss für Keystone Buchse 25x50 mm Schwarz
100-022	Excel Winkelförmiger Verschluss LJ6C für Keystone Buchse Weiß
100-022-BK	Excel Winkelförmiger Verschluss LJ6C für Keystone Buchse Schwarz
100-022-BU	Excel Winkelförmiger Verschluss LJ6C für Keystone Buchse Blau
100-022-GN	Excel Winkelförmiger Verschluss LJ6C für Keystone Buchse Grün
100-022-VT	Excel Winkelförmiger Verschluss LJ6C für Keystone Buchse Violett
100-175	Excel Euromod abgewinkelte Blende für Keystone-Buchse - Weiß
100-175-BK	Excel Euromod abgewinkelte Blende für Keystone-Buchse - Schwarz

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.