

Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, bleu

Référence du produit: 100-022-BU

excel
without compromise.



✕ Choix de couleurs

✕ Obturateur plat 22x37mm

✕ Compatible avec une gamme de façades

✕ Avec champ d'étiquetage

✕ Convient aux ouvertures Lj6C standard de l'industrie

Présentation du produit

Une gamme d'options de montage est disponible pour les prises sans outil Keystone Excel qui leur permettent d'être installées dans un certain nombre de situations. Cette flexibilité se traduit par la possibilité d'avoir les mêmes prises de terminaison du câble dans le panneau de brassage et à la sortie. La conception inclinée optimise l'espace tout en garantissant une contrainte minimale aux câbles installés

Les volets sont disponibles dans les tailles Euromod 25 x 50 mm et 6C (Lj6C) 22,5 x 37 mm. Les deux sont livrés avec des fenêtres et des étiquettes adaptées pour terminer l'installation. Des plaques d'obturation disponibles en demi et en taille unique sont disponibles dans la taille Euromod pour configurer des prises simples ou triples.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
utilisation	connecteur de données encastrable
matériau	plastique
couleur	bleu
numéro RAL (équivalent)	PANTONE285C
type de fixation	à clipser
largeur d'appareil	22 mm
hauteur d'appareil	37 mm

Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c,
38,5 x 25 mm, bleu


Référence du produit: 100-022-BU




Dessin de produit




100-018, 100-018-BK




100-175, 100-175-BK



100-020, 100-020-BK



100-022, 100-022-BK



100-014

Normes applicables

Norme applicable	Détails
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires
BSEN 61340-5-1:2007	Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage, installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les

Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, bleu

Référence du produit: 100-022-BU



	décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model).
BSEN 60529:1992+A2:2013	Degrés de protection fournis par coffrets (CODE IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-014	Plastron Excel Plus plat pour noyau keystone, 50 x 25 mm, blanc
100-014-BK	Plastron Excel Plus plat pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir
100-018	Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, blanc
100-018-BK	Plastron Excel plat pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, noir
100-020	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, blanc
100-020-BK	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir
100-022	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, blanc
100-022-BK	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, noir
100-022-BU	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, bleu
100-022-GN	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, vert
100-022-VT	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type 6c, 38,5 x 25 mm, violet
100-175	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type Euromod, 38,5 x 25 mm, blanc
100-175-BK	Plastron Excel incliné pour noyau keystone, type Euromod, 38,5 x 25 mm, noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.