

Scatola di Giunzione IEC Excel Cat6 (FTP)

Codice articolo: 100-110

excel
without compromise.



✕ Adatto per CAT6 e CAT5e

✕ Adatto per cavi schermati e non schermati

✕ Può essere utilizzato come accoppiatore passante

✕ Collegamento IDC filo di drenaggio

✕ Placcato in metallo

Panoramica del Prodotto

Scatola di giunzione IDC adatta per giunzioni, riparazioni ed estensioni di cavi CAT6 e CAT5e. Completamente schermato. Include il collegamento IDC per il filo di drenaggio. L'alloggiamento è placcato in metallo per fornire ulteriore schermatura. Ideale per l'uso dove sono necessarie riparazioni o estensioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Numero di morsetti	8
Lunghezza	25,6 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	23,4 mm
Metodo di montaggio	Montaggio a parete
Tipo di ingresso	Cavo
Materiale	Metal
Colore	Silver
Con copertura	sì
Fissaggio del coperchio	Agganciabile

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso, fondo stagno su nichel
Alloggiamento del modulo:	addominali
Jack Housing:	Electroplated ABS
Contatti IDC	Adatto per strumento compatibile con LSA
Vita dei contatti IDC	Massimo 200 ripetizioni
Compatibilità IDC	Cavo rigido da 22 a 26 AWG / 24 AWG
Resistenza di isolamento minima	500 MΩ
Corrente continua	1,5 Amp
Massima resistenza CC in ingresso / uscita	200 mΩ
Massima resistenza di contatto	20 mΩ
Temperatura di esercizio	Da -10 ° C a + 60 ° C
Temperatura di conservazione	Da -40 ° C a + 70 ° C

Accessori inclusi


Accessori	Quantità
Fascetta in nylon	2
Nastro biadesivo	1
Viti di fissaggio	2

Scatola di Giunzione IEC Excel Cat6 (FTP)

Codice articolo: 100-110



Disegno prodotto



Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI / TIA 568-2.D	Standard di cablaggio e componenti per telecomunicazioni a doppino intrecciato bilanciati
ISO / IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per le sedi del cliente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Uffici
ANSI / EIA-310-E	Standard della Electronic Industries Association per spaziatura orizzontale, spaziatura verticale dei fori, apertura del rack e larghezza del pannello frontale
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Codice articolo: 100-110

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-110	Scatola di Giunzione IEC Excel Cat6 (FTP)