

Caja de Conexiones IEC FTP de Cat6A de Excel

Número de referencia: 100-111

excel
without compromise.



✕ Apto para Categoría 6A

✕ Apto para cables apantallados y sin apantallar

✕ Puede utilizarse como acoplador

✕ Conexión IDC del hilo de drenaje

✕ Metálico

Resumen del producto

Caja de conexiones IDC apta para empalmes, reparaciones y extensiones de cable de Categoría 6A. Totalmente apantallado. Incluye conexión IDC para el hilo de drenaje. Carcasa metálica para aumentar el efecto de la pantalla. Ideal cuando son necesarias reparaciones o extensiones.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de abrazaderas de conexión	8
Longitud	25,6 mm
Anchura	63 mm
Profundidad	23,4 mm
Método de montaje	Montado superficial (escayola)
Tipo de entrada	Cable
Material	Metal
Color	Silver
Con cubierta / tapa	sí
Sujeción de cubierta	Encajado a presión

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Material del contacto	Bronce fosforoso, estaño sobre una primera capa de níquel
Carcasa del módulo:	ABS
Carcasa de la toma:	ABS galvanizado
Contactos IDC	Apto para herramientas tipo LSA
Vida de los contactos IDC	Máximo 200 reterminaciones
Compatibilidad IDC	Compatibilidad contactos 22 a 26AWG sólidos/24AWG trenzados
Resistencia del aislamiento mínima	500 MΩ
Corriente en CC	1,5 A
Resistencia en corriente continua entrada/salida máx.	200 MΩ
Resistencia de contacto máx.	20 mΩ
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a + 70 °C

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	2
Almohadilla adhesiva de doble cara	1
Tornillos de fijación	2

Número de referencia: 100-111

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Número de referencia: 100-111

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-111	Caja de Conexiones IEC FTP de Cat6A de Excel

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com