

Fiche Excel Fast RJ45 et bottes HD (adaptées aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)

Référence du produit: 100-117-100

excel
without compromise.



✕ Convient aux câbles UUTP de catégorie 5e et 6

✕ Livré en paquets pratiques de 100 pièces

✕ Emballage sans plastique

✕ Bottes de couleur transparente

✕ Outil de terminaison rapide (100-115)

✕ Option bouchons uniquement (100-116-100)

Présentation du produit

La fiche + gaine Excel Fast RJ45 est facile à utiliser sur les câbles non blindés de catégorie 6 et 5e. Fournies dans un emballage pratique de 100 pièces dans un emballage sans plastique, la fiche et la gaine sont simples à utiliser, à terminer et à sertir, en particulier lors de l'utilisation de l'Outil de terminaison rapide Excel (vendu séparément).

L'outil est doté d'une poignée ergonomique à cliquet et à coussin de dégagement facilitant le sertissage de la fiche RJ45 tout en coupant l'excédent de fil en laissant l'extrémité de la fiche complètement affleurante en même temps en alignant parfaitement les gaines transparentes sur la fiche RJ45.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	prise (Plug)
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	5E/6
type de connexion	sertissage
outil spécial requis	oui
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	oui

Fiche Excel Fast RJ45 et bottes HD (adaptées aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)



Référence du produit: 100-117-100


adapté à un conducteur multibrins	oui
adapté à un conducteur massif	oui

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Type de contact	Broche à trois branches (compatible avec fils solides/brins)
Placage en or	50 micro-pouces

Dessin de produit


Connector



HD Boot



Connector + HD Boot



Fiche Excel Fast RJ45 et bottes HD (adaptées aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)

Référence du produit: 100-117-100



Normes applicables

Normes applicables	Détail
UL-94-V-0 (uniquement pour la fiche)	La combustion s'arrête dans les 10 secondes après deux applications de dix secondes chacune d'une flamme sur une barre d'essai. AUCUNE gouttelette enflammée n'est autorisée.
UL-94-V-2 (uniquement pour la coque de protection)	La combustion s'arrête dans les 60 secondes après deux applications de dix secondes chacune d'une flamme sur une barre d'essai. Les gouttelettes enflammées SONT autorisées.
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-117-100	Fiche Excel Fast RJ45 et bottes HD (adaptées aux UUTP Cat5E et Cat6) (Paquet de 100)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.