
Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)

Codice articolo: 100-117-100

sales@excel-networking.com
excel-networking.com



Caratteristiche principali

/ Adatto per cavi UUTP di Categoria 5e e 6

/ Imballaggio privo di plastica

/ Strumento di terminazione rapida (100-127)

/ Fornito in pratici pacchetti da 100 pezzi

/ Guaine trasparenti

/ Opzione solo connettori (100-116-100)

Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 Excel Fast + guaine è facile da utilizzare sia su cavi non schermati di Categoria 6 che di Categoria 5e. Fornito in un pratico pacchetto da 100 pezzi con imballaggio privo di plastica, il connettore e la guaina sono semplici da utilizzare, terminare e crimpare, soprattutto quando si utilizza lo strumento di terminazione rapida Excel (venduto separatamente).

Lo strumento dispone di una comoda impugnatura ergonomica con cricchetto e pulsante di rilascio, che semplifica il processo di crimpare il connettore RJ45 e tagliare l'eccesso di filo, lasciando l'estremità del connettore completamente affusolata e allineando allo stesso tempo perfettamente le guaine trasparenti al connettore RJ45.

This data sheet was generated at 5:19pm 2nd November 2026 and is subject to change at any time.

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipologia	**Connettore**
Tipo di connettore	**RJ45 8(8)**
Schermato	**no**
Categoria	**5E/6**
Tipo di collegamento	**A crimpare**
Utensile speciale necessario	**sì**
Adatto per cavo circolare	**sì**
Adatto per cavo piatto	**sì**
Adatto per trefolo	**sì**
Adatto per conduttori massicci	**sì**

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale dell'involucro	**Policarbonato**
Tipo di contatto	**Spina a tre punte (adatta a fili solidi/stranded)**
Placcatura in oro	**50 micro pollici**


This data sheet was generated at 5:19pm 2nd November 2026 and is subject to change at any time.

Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)


Codice articolo: 100-117-100

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Disegno prodotto



Connector



HD Boot

This data sheet was generated at 5:19pm 2nd November 2026 and is subject to change at any time.

Standard

Standard applicabile	Dettaglio:
UL-94-V-0 (solo spina)	La combustione si arresta entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. NON sono consentite gocce infiammanti.
UL-94-V-2 (solo guaina)	La combustione si arresta entro 60 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. SONO consentite gocce infiammanti.
ISO/IEC 11801:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali cliente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-D	Standard per cablaggio e componenti di telecomunicazione a coppia intrecciata bilanciata
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product

Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-117-100	**Spina RJ45 Excel HD Rapida e Adatta per U/UTP Cat5e e Cat6 (Confezione da 100)**

This data sheet was generated at 5:19pm 2nd November 2026 and is subject to change at any time.