

# Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...

Codice articolo: 100-118-100

**excel**  
without compromise.



Adatto per cavi STP Cat6A

Fornito in pratiche confezioni da 100 pezzi

Confezione priva di plastica

Strumento di terminazione (100-127)

CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 3.497 kg CO2e

## Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 Excel 100-118 è facile da usare sia su cavi schermati Cat6 che Cat6A. Fornito in una pratica confezione da 100 pezzi insieme a cappucci neri che si adattano al connettore, il prodotto è semplice da usare, terminare e crimpare, soprattutto quando si utilizza l'apposito strumento di terminazione rapida Excel 100-127 (venduto separatamente). Fornito in confezione priva di plastica.

Sono anche disponibili video online che mostrano come utilizzare il connettore con la gamma di cavi schermati Excel Cat6A.

L'utensile è dotato di un'impugnatura ergonomica a cricchetto con rilascio ammortizzato che facilita la crimpatura del connettore RJ45.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                 | Valore     |
|--------------------------------|------------|
| Tipologia                      | Connettore |
| Tipo di connettore             | RJ45 8(8)  |
| Schermato                      | sì         |
| Categoria                      | 6A (TIA)   |
| Tipo di collegamento           | A crimpare |
| Utensile speciale necessario   | sì         |
| Adatto per cavo circolare      | sì         |
| Adatto per cavo piatto         | no         |
| Adatto per trefolo             | sì         |
| Adatto per conduttori massicci | sì         |

# Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...


Codice articolo: 100-118-100



## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche         | Valori   |
|-------------------------|--|
| Materiale del corpo     | Policarbonato  |
| Tipo di contatto        | Punta a tre alette (adatta per cavi rigidi/flessibili) |
| Placcatura in oro       | 50 micro-pollici                                       |
| Materiale dello schermo | Ottone con placcatura in nichel                        |
| Materiale del manicotto | PVC 55P  |
| Colore del manicotto    | Nero   |
| UL94V-0                 | sì   |

## Disegno prodotto



# Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...

Codice articolo: 100-118-100



## Standard

| Standard applicabile               | Dettaglio:   |
|------------------------------------|--|
| UL-94-V-0 (solo spina)             | La combustione si arresta entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. NON sono consentite gocce infiammanti.   |
| UL-94-V-2 (solo guaina)            | La combustione si arresta entro 60 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. SONO consentite gocce infiammanti.   |
| ISO/IEC 11801:2017                 | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali cliente: Parte 1 Requisiti generali   |
| EN 50173-1:2018                    | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali   |
| ANSI/TIA 568-D                     | Standard per cablaggio e componenti di telecomunicazione a coppia intrecciata bilanciata   |
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).   |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.   |
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).   |
| ECHA SCIP Database                 | Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.  |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).   |
| UK SI 2012 No. 3032                | The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con  
Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da  
10...

Codice articolo: 100-118-100



### Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione   |
|-----------------|---|
| 100-118-100     | Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 100) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.