Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 10...

Codice articolo: 100-118-100

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 3.497 kg CO2e



Caratteristiche principali

- / Adatto per cavi STP Cat6A
- / Confezione priva di plastica
- / CIBSE TM65 Carbonio incorporato: 3.497 kg CO2e
- / Fornito in pratiche confezioni da 100 pezzi
- / Strumento di terminazione (100-127)

Panoramica del Prodotto

Il connettore RJ45 Excel 100-118 è facile da usare sia su cavi schermati Cat6 che Cat6A. Fornito in una pratica confezione da 100 pezzi insieme a cappucci neri che si adattano al connettore, il prodotto è semplice da usare, terminare e crimpare, soprattutto quando si utilizza l'apposito strumento di terminazione rapida Excel 100-127 (venduto separatamente). Fornito in confezione priva di plastica.

Sono anche disponibili video online che mostrano come utilizzare il connettore con la gamma di cavi schermati Excel Cat6A.

L'utensile è dotato di un'impugnatura ergonomica a cricchetto con rilascio ammortizzato che facilita la crimpatura del connettore RJ45.

This data sheet was generated at 11:51pm 9th November 2026 and is subject to change at any time.

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Tipologia	**Connettore**
Tipo di connettore	**RJ45 8(8)**
Schermato	**sì**
Categoria	**6A (TIA)**
Tipo di collegamento	**A crimpare**
Utensile speciale necessario	**sì**
Adatto per cavo circolare	**sì**
Adatto per cavo piatto	**no**
Adatto per trefolo	**sì**
Adatto per conduttori massicci	**sì**

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Materiale del corpo	**Policarbonato**
Tipo di contatto	**Punta a tre alette (adatta per cavi rigidi/flessibili)**
Placcatura in oro	**50 micro-pollici**
Materiale dello schermo	**Ottone con placcatura in nichel**
Materiale del manicotto	**PVC 55P**
Colore del manicotto	**Nero**
UL94V-0	**sì**

This data sheet was generated at 11:51pm 9th November 2026 and is subject to change at any time.

Disegno prodotto



Standard

Standard applicabile	Dettaglio:
UL-94-V-0 (solo spina)	La combustione si arresta entro 10 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. NON sono consentite gocce infiammanti.
UL-94-V-2 (solo guaina)	La combustione si arresta entro 60 secondi dopo due applicazioni di dieci secondi ciascuna di una fiamma su una barra di prova. SONO consentite gocce infiammanti.
ISO/IEC 11801:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per locali cliente: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cablaggio generico - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-D	Standard per cablaggio e componenti di telecomunicazione a coppia intrecciata bilanciata

This data sheet was generated at 11:51pm 9th November 2026 and is subject to change at any time.

Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-118-100	**Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 100)**

This data sheet was generated at 11:51pm 9th November 2026 and is subject to change at any time.