


Excel Cat6A FTP Screened RJ45 LJ6C Mod White
PK12

Teil-Nummer: 100-138-12



Gerätetiefe 19,6 mm

Produktzeichnung



Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale

Minimale Lebensdauer der RJ45-Buchse	700 Einfügungen
Kontaktmaterial	50 Mikrozoll vergoldete Kontaktpins
Modulgehäuse:	ABS 80% + AS 20% hochschlagfest UL94HB
Buchsengehäuse:	PBT hochschlagfest UL94V-0 Thermoplast, 15% Glasfaserfüllung
IDC-Kontakte	Geeignet für LSA-kompatibles Werkzeug
Lebensdauer der IDC-Kontakte	Maximal 100 erneute Terminierungen
IDC-Kompatibilität	22 bis 26 AWG starres / 24 AWG mehrdrähtiges Kabel
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Paneelmaterial	SPCC

Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
Nylon-Kabelbinder	1

Standards

Anwendbarer Standard:	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	ANSI/TIA 568-2.D: Ausgegichene verdrehte Paar-Telekommunikationsverkabelung und Komponentenstandards
ISO/IEC 11801-1:2017	ISO/IEC 11801-1:2017: Informationstechnologie - Generische Verkabelung für Kundenstandorte: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 60603-7-51:2010	IEC 60603-7-51:2010: Steckverbinder für elektronische Geräte - Teil 7-51: Detail-Spezifikation für 8-Wege abgeschirmte Steckverbinder, für Datenübertragungen mit Frequenzen bis zu 500 MHz
EN 50173-1:2018	EN 50173-1:2018: Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2007 + A1:2010	EN 50173-2:2007 + A1:2010: Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Bürogebäude
ANSI/EIA-310-E	ANSI/EIA-310-E: Elektronische Industrie-Vereinigung - Standard für horizontale Abstände, vertikale Lochabstände, Racköffnung und Frontplattenbreite.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-138	
100-138-12	

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com