


Excel Cat6A (FTP) Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker (6er Packung)

Teil-Nummer: 100-140-06

excel
without compromise.



✘ Vollständig geschirmte Kategorie 6A

✘ Druckguss-Zinklegierung

✘ Werkzeuglos - einfache Terminierung

✘ Unterstützt 10 Gigabit-Ethernet

✘ Unabhängig geprüft

✘ Kann mehrfach neu terminiert werden

Produktüberblick

Geschirmter Feldkonfektionierungs-RJ45-Stecker ermöglicht eine einfache, werkzeuglose Terminierung und entspricht vollständig den Normen ISO/IEC 11801, Kategorie 6A und ANSI/TIA-568-C.2.

Er verfügt über ein vollständig geschirmtes Gehäuse aus Druckguss-Zinklegierung, vernickelt, und vergoldete Phosphorbronze-Kontaktpins. Geeignet für Kabeldurchmesser zwischen 6 und 8 mm, die Zugentlastung erfolgt durch die Überwurfmutter an der Rückseite des Steckers. Der IDC-Anschluss nimmt Drahtstärken von 23 bis 26 AWG auf.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Stecker
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Kategorie	6A (IEC)
Anschlussart	Crimp
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Litzenleiter	ja
Geeignet für massive Leiter	ja

Excel Cat6A (FTP) Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker (6er Packung)

Teil-Nummer: 100-140-06


excel
without compromise.

Farbe

Silber

Zusätzliche Spezifikationen

Produktzeichnung



Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Excel Cat6A (FTP) Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker (6er Packung)

Teil-Nummer: 100-140-06



Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-140	Excel Cat6A (FTP) Field Termination RJ45 Stecker
100-140-06	Excel Cat6A (FTP) Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker (6er Packung)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.