


Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142

excel
without compromise.



✕ Specificato a 500 MHz

✕ Adatto per applicazioni 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++

✕ Schermatura individuale in lamina su ogni coppia

✕ Copristivale pressofuso sottile con protezione a clip

✕ Guaina esterna LSOH diametro 6,2 mm

Présentation du produit

I cavi patch Excel Categoria 6A (Categoria 6 aumentata) portano le capacità prestazionali dell'infrastruttura in rame a nuovi livelli. Progettati secondo gli attuali standard ISO ed EIA/TIA per le prestazioni di Classe Ea di Categoria 6A aumentata, questi prodotti sono destinati a fornire prestazioni di rete affidabili e elevate, incluso il supporto di applicazioni emergenti come 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet.

Ogni cavo patch Excel Categoria 6A è costituito da 4 coppie intrecciate di fili di rame a trefoli 26AWG, un nastro di alluminio/poliestere fornisce una schermatura individuale per ogni coppia. Queste coppie vengono quindi cablate insieme, con diverse lunghezze di posa per garantire prestazioni ottimali. Spine RJ45 schermate a pin sfalsati terminano il cavo e ogni cavo è dotato di copristivali sagomati sottili con codice colore, adatti per l'uso in router o blade di switch ad alta densità.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,75 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris


Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142

excel
without compromise.

finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à

Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142



prémélange de 1 kW

CEI 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-142	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris
100-148	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris
100-149	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 4 m Gris
100-152	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris
100-153	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris
100-154	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris
100-157	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu
100-158	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu
100-159	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu
100-160	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu
100-161	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge
100-162	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge
100-163	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge
100-165	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge
100-166	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune
100-167	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune
100-168	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune
100-170	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune

Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142



100-171	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert
100-172	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert
100-173	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert
100-174	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert
100-176	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Gris
100-177	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris
100-178	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 7 m Gris
100-220	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Bleu
100-221	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Rouge
100-222	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Jaune
100-223	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Vert
100-224	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Blanc
100-225	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Noir
100-226	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Rose
100-227	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange
100-228	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Violet
100-238	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Blanc
100-239	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Noir
100-240	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rose
100-241	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Orange
100-242	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Violet
100-244	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Blanc
100-245	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Noir
100-246	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rose
100-247	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Orange
100-248	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Violet
100-250	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Blanc
100-251	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Noir
100-252	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Rose
100-253	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Orange
100-254	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Violet
100-256	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Blanc

Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142



100-257	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Noir
100-258	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rose
100-259	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Orange
100-260	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Violet
100-261	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Bleu
100-262	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Rouge
100-263	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Jaune
100-264	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Vert
100-265	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Gris
100-266	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Bleu
100-267	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Rouge
100-268	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Jaune
100-269	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Vert
100-279	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Blanc
100-543	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Gris
100-544	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Bleu
100-545	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Rouge
100-546	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Jaune
100-547	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Vert
100-611	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Blanc
101-130	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Gris
101-131	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Bleu
101-132	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Rouge
101-133	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Jaune
101-134	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Vert
101-135	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Blanc
101-136	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Noir
101-137	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Rose
101-138	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Orange
101-139	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Violet
101-140	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Gris
101-141	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Bleu

Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-142



101-142	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rouge
101-143	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Jaune
101-144	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Vert
101-145	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Blanc
101-146	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Noir
101-147	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rose
101-148	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange
101-149	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Violet

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.