


# Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 3 m Szary

Numer części: 100-153

excel  
without compromise.



✕ Specyfikacja na pasmo do 500 MHz

✕ Przydatność do aplikacji 10 Gigabit, 10GBase-T, Ethernet

✕ Indywidualny ekran z folii dla każdej pary

✕ Płaska zalewana osłonka niwelująca napężenie z ochraniaczem zacisku

✕ Wybór długości i koloru

✕ Powłoka zewnętrzna LSZH

## Opis produktu

Kable krosowe Excel kat. 6A (rozszerzonej kategorii 6) umożliwiają infrastrukturze miedzianej osiągnięcie zupełnie nowych parametrów eksploatacyjnych. Zaprojektowane wg aktualnych norm ISO i EIA/TIA dla właściwości użytkowych klasy Ea / rozszerzonej kategorii 6A, produkty te mają za zadanie funkcjonować wydajnie i niezawodnie w infrastrukturze sieciowej, włącznie z obsługą rozwijanych obecnie aplikacji takich jak 10GBase-T czy 10-gigabitowy Ethernet.

Kable krosowe Excel kat. 6A składa się z 4 skrętek plecionki miedzianej 26AWG; zawiera też taśmę z folii aluminiowej/poliestrowej pełniącą rolę indywidualnego ekranu dla każdej skrętki. Przewody składowe są połączone w jedną, a różne długości skoku skrętu zapewniają optymalne właściwości eksploatacyjne. Kabel jest zakończony wtyczką RJ45 z naprzemiennymi pinami i posiada osłonkę zalewaną typu slimline oznaczoną kolorem, przydatną w takich urządzeniach jak routery lub przełączniki switchblade wysokiej gęstości.

## Parametry produktu

| Pozycja                              | Wartość   |
|--------------------------------------|-----------|
| Rodzaj kabla                         | F/FTP     |
| Kategoria                            | 6A (IEC)  |
| Długość                              | 3 m       |
| Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8) |
| Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8) |
| Kolor izolacji                       | Szary     |


# Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 3 m Szary

Numer części: 100-153

**excel**  
without compromise.

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Przepust przeciwwzglięciowy         | Profilowany |
| Dźwignia blokująca                  | nie         |
| Kolor przepustu przeciwwzglięciwego | Szary       |
| Wykonanie trudnopalne               | tak         |
| Budowa kabla                        | 1x4         |
| Rozmiar AWG                         | 26          |
| Konfiguracja wtyków/pinów           | 1:1         |

## Rysunek produktu



## Obowiązujące normy

| Właściwa Norma                 | Szczegół                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów                                                                 |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Kable wielotorowe i symetryczne pary/czwórki do transmisji cyfrowej - Część 5: Symetryczne pary/czwórki o parametrach transmisyjnych do 1000 MHz - Poziome |

# Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Szary

Numer części: 100-153



|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | okablowanie piętra - Specyfikacja sekcyjna                                                                                                                                                                              |
| IEC 60332-1-2:2004       | Badania kabli elektrycznych i światłowodowych w warunkach pożaru. Badanie rozprzestrzeniania się płomienia pionowego dla pojedynczego przewodu lub kabla izolowanego. Procedura dla płomienia wstępnie zmieszanego 1 kW |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013 | Pomiar gęstości dymu kabli palących się w określonych warunkach - Część 2: Procedura badawcza i wymagania                                                                                                               |
| RoHS                     | Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne                                                                                                                                                                        |

## Informacja o numerach części

| Numer części | Opis                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 100-142      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,75 m - Szary          |
| 100-148      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Szary     |
| 100-149      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 4 m Szary     |
| 100-152      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Szary     |
| 100-153      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Szary     |
| 100-154      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Szary     |
| 100-157      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Niebieski |
| 100-158      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Niebieski |
| 100-159      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Niebieski |
| 100-160      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Niebieski |
| 100-161      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Czerwony  |
| 100-162      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Czerwony  |
| 100-163      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Czerwony  |
| 100-165      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Czerwony  |
| 100-166      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Żółty     |
| 100-167      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Żółty     |
| 100-168      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Żółty     |
| 100-170      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Żółty     |
| 100-171      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Zielony   |
| 100-172      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Zielony   |
| 100-173      | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Zielony   |

# Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 3 m Szary

Numer części: 100-153



|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 100-174 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Zielony      |
| 100-176 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Szary               |
| 100-177 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Szary       |
| 100-178 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 7 m Szary        |
| 100-220 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Niebieski           |
| 100-221 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Czerwony            |
| 100-222 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Żółty               |
| 100-223 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Zielony             |
| 100-224 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Biały               |
| 100-225 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Czarny              |
| 100-226 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Różowy              |
| 100-227 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Pomarańczowy        |
| 100-228 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Fioletowy           |
| 100-238 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1 m Biały        |
| 100-239 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1 m Czarny       |
| 100-240 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1 m Różowy       |
| 100-241 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1 m Pomarańczowy |
| 100-242 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1 m Fioletowy    |
| 100-244 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 2 m Biały        |
| 100-245 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 2 m Czarny       |
| 100-246 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 2 m Różowy       |
| 100-247 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 2 m Pomarańczowy |
| 100-248 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 2 m Fioletowy    |
| 100-250 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 3 m - Biały                 |
| 100-251 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 3 m - Czarny                |
| 100-252 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 3 m - Różowy                |
| 100-253 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 3 m - Pomarańczowy          |
| 100-254 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 3 m - Fioletowy             |
| 100-256 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Biały        |
| 100-257 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Czarny       |
| 100-258 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Różowy       |

# Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 3 m Szary

Numer części: 100-153



|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 100-259 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Pomarańczowy |
| 100-260 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Fioletowy    |
| 100-261 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Niebieski   |
| 100-262 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Czerwony    |
| 100-263 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Różowy      |
| 100-264 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Zielony     |
| 100-265 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 15 m Szary       |
| 100-266 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 15 m Niebieski   |
| 100-267 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 15 m Czerwony    |
| 100-268 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 15 m Różowy      |
| 100-269 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 15 m Zielony     |
| 100-279 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 10 m Biały       |
| 100-543 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Szary       |
| 100-544 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Niebieski   |
| 100-545 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Czerwony    |
| 100-546 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Różowy      |
| 100-547 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Zielony     |
| 100-611 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 20 m Biały       |
| 101-130 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Szary               |
| 101-131 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Niebieski           |
| 101-132 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Czerwony            |
| 101-133 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Żółty               |
| 101-134 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Zielony             |
| 101-135 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Biały               |
| 101-136 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Czarny              |
| 101-137 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Różowy              |
| 101-138 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Pomarańczowy        |
| 101-139 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,3 m - Fioletowy           |
| 101-140 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1,5 m Szary      |
| 101-141 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1,5 m Niebieski  |
| 101-142 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 1,5 m Czerwony   |

## Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 3 m Szary

Numer części: 100-153



|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 101-143 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Szary        |
| 101-144 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Zielony      |
| 101-145 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Biały        |
| 101-146 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Czarny       |
| 101-147 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Różowy       |
| 101-148 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Pomarańczowy |
| 101-149 | Excel Cat6A Patch Lead F/FTP Osłonięty LSOH Obuwie Łopatką 1,5 m Fioletowy    |

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.