

Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-179-24



- X Hochwertiges Druckgussgehäuse
- X Werkzeuglose Terminierung
- X Geeignet für die Montage in Patchpanels und Frontplatten
- X Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen
- X 360°-Abschirmung schützt vor fremden Übersprechen

Produktüberblick

Die geschirmte Cat6A-FTP-Keystone-Buchse Werkzeuglos Silber (100-179-24) gehört zu unserem Sortiment an Excel Cat6A-Keystone-Buchsen für RJ45-Netzwerkverbindungen.

Diese werkzeuglose RJ45-Buchse eignet sich für die Montage in verschiedenen Gehäusen, von Patchpanels, Frontplatten und Blenden bis hin zu Unterflurdosen und Verteilergehäusen. Die Buchse besteht aus einem hochwertigen Druckgussgehäuse aus Zink und verfügt über werkzeuglose IDC-Anschlusspunkte im Butterfly-Stil.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	ja
Kategorie	6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Farbe	Silber
AWG-Bereich	22...26

Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-179-24



Zusätzliche Spezifikationen


Merkmale	Werte
Breite	16.6
Tiefe	34.3
Höhe	19.2
Gehäuse	Zinklegierung, nickelbeschichtet
RJ45-Kontakte	50 Mikroinch Gold auf 100 Mikroinch Nickelgrundierung
IDC-Kontakte	Phosphorbronze, Zinn auf Nickelgrundierung
RJ45-Lebensdauer	750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 °C bis + 68 °C
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 60 °C
IDC-Material	Phosphorbronze, Zinn auf Nickelgrundierung

Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-179-24



Produktzeichnung



Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Informationstechnologie. Generische

Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-179-24



Verkabelungssysteme - Büroräume

WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-179	Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm
100-179-24	Excel Cat6A Abgeschirmte werkzeuglose Keystone-Buchse - 34,3 mm (24 Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.