

# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-179-24

**excel**  
without compromise.



- ✕ Logement en zinc moulé haute qualité
- ✕ Raccordement sans outil
- ✕ Compatibles avec tiroir optique et montage plaque avant
- ✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits
- ✕ Blindage à 360degrés qui protège contre la diaphonie exogène

## Présentation du produit

Le noyau keystone blindé Excel de catégorie 6A est une prise RJ45 à raccordement sans outil qui convient au montage dans une gamme de logements allant des panneaux cuivre, des plaquettes et plastrons aux boîtiers de sous-plancher, en passant par les serveurs de distribution des zones de travail. La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les conducteurs du câble à raccorder sont introduits dans un couvercle de gestion, le processus se termine en pinçant les clips papillon d'une pression légère mais ferme.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6A (IEC)
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

## Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Largeur	16.6
Profondeur	34.3
Hauteur	19.2
Logement	Alliage de zinc, plaqué nickel
Contacts RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Contacts IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel
Durée de vie RJ45	750 Insertions
Température de stockage	- 40 à +68°C
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-179-24

**excel**  
without compromise.

## Dessin de produit



## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau

# Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-179-24



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-179	Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm
100-179-24	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.