

Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-179-24

excel
without compromise.



- ✕ Alloggiamento pressofuso di alta qualità
- ✕ Progettazione con terminazione toolless
- ✕ Adatto per pannelli patch e mascherina da interruttore
- ✕ Adatti per applicazioni 10 Gigabit Ethernet
- ✕ La schermatura a 360 gradi protegge dai disturbi esterni

Panoramica del Prodotto

Il jack Keystone Excel di categoria 6A è un connettore RJ45 con terminazione toolless adatto per il montaggio in una vasta gamma di alloggiamenti, tra cui pannelli patch, mascherine, otturatori, scatole inserite a pavimento e alloggiamenti per la distribuzione nell'area di lavoro. Il connettore stesso è contenuto in un alloggiamento pressofuso in zinco di alta qualità, il quale si apre posteriormente a farfalla, in modo da visualizzare i punti di terminazione IDC. Una volta che i conduttori del cavo su cui effettuare la terminazione vengono inseriti in un cappuccio di gestione, il procedimento si completa facendo scattare le ali a farfalla esercitando una pressione lieve ma decisa.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Presi / Femmine
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	6A (IEC)
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Argento
Sezione AWG da / a	22...26

Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-179-24



Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Larghezza	16.6
Profondità	34.3
Altezza	19.2
Alloggiamento	Lega di zinco, placcata nichel
Contatti RJ45	50 micropollici di oro su 100 micropollici di mano di fondo in nichel
Contatti IDC	Bronzo fosforoso, stagno su mano di fondo in nichel
Vita RJ45	750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a + 68 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a + 60 °C
Materiale IDC	Bronzo fosforoso, stagno su mano di fondo in nichel

Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A
Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-179-24



Disegno prodotto



Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio

Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-179-24



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-179	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A Schermato 34,3 mm
100-179-24	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6A Schermato 34,3 mm (Scatola da 24)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.