


Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil - werkzeuglos - Schwarz (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-182-BK-24

excel
without compromise.



✘ Hochwertiges Polymergehäuse mit Druckguss-Metallrückseite

✘ Werkzeuglose Terminierung

✘ Flache Bauweise - nur 28 mm Gesamttiefe

✘ Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen

✘ Farbauswahl möglich

✘ Prüfung durch unabhängige Stelle nach ISO11801 2. Ausgabe

Produktüberblick

Diese ungeschirmte Cat6A-UTP-Keystone-Buchse Low Profile Werkzeuglos Schwarz (100-182-BK-24) gehört zu unserem Sortiment an Excel Cat6A-Keystone-Buchsen für RJ45-Netzwerkverbindungen.

Diese flache Cat6a-Keystone-Buchse ist eine RJ45-Buchse mit werkzeugloser Terminierung und reduzierter Größe, die bei der Montage in einer Standard-Einbaubuchse mehrere Kabelführungsrichtungen ermöglicht. Dies unterstützt Optionen wie flächenbündige Blenden an der Steckdose und abgewinkelte Blenden, die häufig bei Keystone-Buchsen verwendet werden.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	nein
Kategorie	6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Farbe	schwarz

Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil - werkzeuglos - Schwarz (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-182-BK-24

excel
without compromise.


AWG-Bereich

22...26

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Tiefe	28,3 mm
Höhe	21,5 mm
Gehäuse	Druckgegossene Zinklegierung und ABS High-Impact
RJ45-Kontakte	Nickel-beschichtete Phosphor-Bronze-Legierung mit 50 µin Gold-Beschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnnte Phosphor-Bronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 bis +70 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

Produktzeichnung



Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil - werkzeuglos - Schwarz (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-182-BK-24



Inklusives Zubehör

Zubehör	Einzel	24-er-Pakete
Nylon-Kabelbinder	1	24
Verkabelungskappe	1	24

Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-182-BK	Excel Kategorie 6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil ? werkzeuglos - Schwarz
100-182-BK-24	Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil ? werkzeuglos - Schwarz (24 Stück)
100-182-WT	Excel Kategorie 6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil ? werkzeuglos - Weiß
100-182-WT-24	Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil ? werkzeuglos - Weiß (24

Excel Cat6A UTP Keystone-Buchse mit Niedrigprofil
- werkzeuglos - Schwarz (24 Stück)

Teil-Nummer: 100-182-BK-24



Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.