


Excel Cat6A FTP Enchufe de Entrada de Cable con Perfil Bajo de 45 Grados y Sin Herramientas



Número de referencia: 100-186-24



- ✕ Carcasa de fundición a presión de alta calidad
- ✕ Diseño de terminación sin herramientas
- ✕ Solo 37,9 mm de profundidad total
- ✕ Soporta aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet
- ✕ El blindaje de 360° protege contra la diafonía externa
- ✕ Soporte de cable ajustable único de 5 posiciones en la parte posterior

Resumen del producto

Conector keystone Cat6A FTP blindado de Excel con entrada de cable a 45 grados y sin herramientas, disponible como parte de nuestra gama de conectores keystone Cat6A de Excel para conexiones de red RJ45. Este conector keystone Cat6A es una toma RJ45 que permite múltiples direcciones de entrada de cable cuando se monta en una caja posterior de profundidad estándar. Cuenta con una abrazadera de cable única con 5 posiciones ajustables en la parte posterior del conector, que proporciona flexibilidad para sujetar el cable en un ángulo de 45 grados en varias orientaciones, incluyendo hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados. Esto permite utilizar opciones como las persianas empotradas en la salida y las persianas angulares comúnmente utilizadas con los conectores keystone.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí

Excel Cat6A FTP Enchufe de Entrada de Cable con Perfil Bajo de 45 Grados y Sin Herramientas




Número de referencia: 100-186-24

Color	Plata
Intervalo AWG	22...26

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Carcasa	IP67 Passamuros

Dibujo del producto




Excel Cat6A FTP Enchufe de Entrada de Cable con Perfil Bajo de 45 Grados y Sin Herramientas




Número de referencia: 100-186-24


Imágenes del producto



View on the back of the connector



View showing open connector



Cable can be locked into the Fingers to one side or below or above.



Supplied in boxes of 24, plastic free packaging

Excel Cat6A FTP Enchufe de Entrada de Cable con Perfil Bajo de 45 Grados y Sin Herramientas



Número de referencia: 100-186-24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalle
ISO/IEC 11801:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genéricos - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-D	Estándares de cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado
UL-94-V-0	La combustión se detiene dentro de los 10 segundos posteriores a dos aplicaciones de diez segundos cada una de una llama a una barra de prueba. No se permiten goteos de llama.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-186-24	Excel Cat6A FTP Enchufe de Entrada de Cable con Perfil Bajo de 45 Grados y Sin Herramientas

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.