


# Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico...

Codice articolo: 100-188-WT-24

excel  
without compromise.



✕ Custodia di alta qualità con retro in metallo dimensionato per il mercato nordico specifico

✕ Design senza attrezzi per la terminazione

✕ Design a basso profilo - solo 28 mm di profondità complessiva

✕ Supporta applicazioni Ethernet a 10 Gigabit

✕ Scelta di colori disponibili

✕ Verifica di terze parti ISO11801 2nd Edition

## Panoramica del Prodotto

Disponibile come parte della nostra gamma di prese keystone excel Cat6a per connessioni di rete RJ45.

Questa presa keystone Cat6a a basso profilo è una presa RJ45 di dimensioni ridotte e senza attrezzi che consente l'ingresso di cavi da diverse direzioni quando montata in una scatola di giunzione standard. Supporta opzioni tra cui chiudiporte ad incasso all'uscita e chiudiporte angolati spesso utilizzati con le prese keystone. Progettata per adattarsi alle placche frontali dei territori nordici che presentano aperture più ampie rispetto alle placche standard.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Pres a / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	6A (IEC)
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì

# Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico...



Codice articolo: 100-188-WT-24

Colore	Bianco
Sezione AWG da / a	22...26

## Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Alloggiamento	Polimero e lega di zinco pressofuso
Contatti RJ45	Lega di bronzo al fosforo placcata in nichel con placcatura in oro da 50 micro-pollici
Contatti IDC	Lega di bronzo al fosforo placcata in stagno
Durata dei contatti RJ45	Minimo 750 inserimenti
Temperatura di conservazione	-40 to +70 °C
Temperatura di esercizio	-10 to +60 °C

# Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico...

Codice articolo: 100-188-WT-24

**excel**  
without compromise.

## Disegno prodotto



## Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

## Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

# Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico...



Codice articolo: 100-188-WT-24

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-188-BK	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Nero Mercato Nordico
100-188-BK-24	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Nero (Scatola da 24)
100-188-WT	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico
100-188-WT-24	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico (Scatola da 24)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.