

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 5e Excel - sin herramientas - negro (juego de ...



Número de referencia: 100-204-24



- Tamaño RJ45 estándar
- Punto IDC a 180 grados de la toma
- Terminación rápida, sencilla y fiable
- Codificación por color de la terminación IDC
- Varios colores disponibles
- Verificado por ETL

Resumen del producto

El conector sin herramientas de Excel es uno de los métodos más simples para obtener una terminación rápida con un nivel de calidad constante. Aptas para instalaciones tradicionales o preterminadas, cada toma presenta una planta de toma Keystone RJ45 estándar y permite su montaje en las placas de superficie, placas frontales y bastidores de Excel especificados en este catálogo.

La terminación es un proceso rápido y sencillo de dos fases: (i) se preparan y colocan los pares de cada cable dentro de la tapa de terminación codificada por colores; (ii) a continuación, se encaja la tapa de terminación en el bloque IDC ofreciendo una terminación de gran calidad desde la primera vez sin necesidad de una herramienta de separación.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	5E
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Negro


Número de referencia: 100-204-24

Intervalo AWG	22...26
---------------	---------

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	17 mm
Fondo	35,1 mm
Alto	25,20 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Dibujo del producto



Accesorios incluidos

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado

Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 5e Excel - sin herramientas - negro (juego de ...



Número de referencia: 100-204-24

UL-94-V-0

La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-203	Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Sin Herramientas Blanco
100-203-24	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 5e Excel - sin herramientas - blanco (juego de 24)
100-204	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 5e Excel - sin herramientas - negro
100-204-24	Modulo keystone RJ45 no apantallado de categoria 5e Excel - sin herramientas - negro (juego de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.