


Módulo Keystone Sin Herramientas Apantallada de Cat6 de Excel, 34,3 mm

Número de referencia: 100-209

excel
without compromise.



✕ Cumple con los requisitos ISO11801 para la Categoría 6

✕ Terminación rápida, sencilla y fiable

✕ Codificación por color de la terminación IDC

✕ Apto para cables con pantalla laminar y trenzada

✕ Pantalla de 360° que protege contra diafonía externa

Resumen del producto

Las tomas sin herramientas de Excel son uno de los métodos más simples para obtener una terminación rápida con un nivel de calidad constante. Aptas para instalaciones tradicionales o preterminadas, cada toma presenta una planta de toma Keystone RJ45 estándar y permite su montaje en las placas de superficie, placas frontales y bastidores de Excel. La terminación es un proceso rápido y sencillo de tres fases: (i) se preparan y colocan los pares de cada cable dentro de la tapa de terminación codificada por colores; (ii) a continuación, se encaja la tapa de terminación en el bloque IDC; (iii) se conecta a tierra el hilo de drenaje o la pantalla general trenzada a la tapa del blindaje.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	22...26



Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Ancho	16.6
Fondo	34.3
Alto	19.2
Carcasa	Aleación de zinc, chapado en níquel
Contactos RJ45	Oro de 50 micropulgadas sobre una primera capa de 100 micropulgadas de níquel
Contactos IDC	Bronce fosforoso, estaño sobre una primera capa de níquel
Vida del RJ45	750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a + 68 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a + 60 °C
Material IDC	Bronce fosforoso, estaño sobre una primera capa de níquel

Módulo Keystone Sin Herramientas Apantallada de Cat6 de Excel, 34,3 mm

Número de referencia: 100-209



Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina

Módulo Keystone Sin Herramientas Apantallada de Cat6 de Excel, 34,3 mm

Número de referencia: 100-209



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-209	Módulo Keystone Sin Herramientas Apantallada de Cat6 de Excel, 34,3 mm
100-209-24	Módulo Keystone Cat6 FTP Blindado Sin Herramientas Plateado (Paquete de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.