
Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla

Codice articolo: 100-210



- Categoria 6
- Terminazione veloce, facile e affidabile
- Chiaro codice a colori della terminazione IDC
- Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata
- Sistema garantito 25 anni

Panoramica del Prodotto


I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel.

La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all?interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Presa / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	6
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Argento
Sezione AWG da / a	22...26

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali

EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-210	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla
100-210-24	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Cat6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.