

# Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-212-24

**excel**  
without compromise.



✕ Compatible avec la catégorie 6 ISO11801

✕ Encombrement RJ45 standard

✕ Raccordement rapide, simple et fiable

✕ Code couleur raccordement IDC clair

✕ Choix de couleurs

## Présentation du produit

Le noyau sans outil Excel est l'une des méthodes les plus simples de fournir un raccordement rapide et de haute qualité qui soit reproductible. Convient à la fois aux installations conventionnelles et pré-raccordées. Chaque noyau dispose d'une empreinte de noyau keystone RJ45 standard et convient au montage dans les plastrons, plaquettes et panneaux cuivre Excel détaillés dans ce catalogue.

Le raccordement est un processus simple et rapide en trois étapes : préparez et positionnez les paires de chaque câble dans le cache de raccordement à code couleur. Une fois installé, le cache de raccordement est encliqueté sur le bloc IDC.


## Caractéristiques du produit

| Élément                       | Valeur    |
|-------------------------------|-----------|
| modèle                        | jack      |
| type de connecteur            | RJ45 8(8) |
| blindé                        | non       |
| catégorie                     | 6         |
| outil spécial requis          | non       |
| adapté à un câble rond        | oui       |
| adapté à un câble plat        | non       |
| adapté à un conducteur massif | oui       |
| couleur                       | noir      |
| plage AWG                     | 22...26   |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques              | Valeurs  |
|-------------------------------|--|
| Largeur                       | 17 mm  |
| Profondeur                    | 35,1 mm  |
| Hauteur                       | 25,20 mm   |
| Logement                      | ABS haute résistance aux chocs   |
| Contacts RJ45                 | Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or |
| Contacts IDC                  | Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain                              |
| Durée de vie RJ45             | minimum 750 insertions   |
| Température de stockage       | -40 à +70°C  |
| Température de fonctionnement | -10 à +60°C  |

## Dessin de produit



# Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-212-24



## Accessoires inclus

| Accessoires               | Les Monomodes | 24 lots |
|---------------------------|---------------|---------|
| Attache de câble en nylon | 1             | 24      |
| Capuchon de connexion     | 1             | 24      |

## Normes applicables

| Norme applicable                          | Détails   |
|---|---|
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/CEI 11801-1:2017                      | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales  |
| EN 50173-1:2018                           | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales   |
| ANSI/TIA 568-2.D                          | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées  |
| UL-94-V-0                                 | La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.        |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 100-211              | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Blanc                |
| 100-211-24           | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Blanc (Paquet de 24) |
| 100-212              | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir                 |
| 100-212-24           | Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil Noir (Paquet de 24)  |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.