


Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro

Número de referencia: 100-212

excel
without compromise.



✕ Cumple con los requisitos ISO11801 para la Categoría 6

✕ Tamaño RJ45 estándar

✕ Terminación rápida, sencilla y fiable

✕ Codificación por color de la terminación IDC

✕ Varios colores disponibles

Resumen del producto

El conector sin herramientas de Excel es uno de los métodos más simples para obtener una terminación rápida con un nivel de calidad constante. Aptas para instalaciones tradicionales o preterminadas, cada toma presenta una planta de toma Keystone RJ45 estándar y permite su montaje en las placas de superficie, placas frontales y bastidores de Excel especificados en este catálogo.

La terminación es un proceso rápido y sencillo de tres fases: (i) se preparan y colocan los pares de cada cable dentro de la tapa de terminación codificada por colores; (ii) a continuación, se encaja la tapa de terminación en el bloque IDC.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	no
Categoría	6
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Negro
Intervalo AWG	22...26

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel
Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro


Número de referencia: 100-212



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	17 mm
Fondo	35,1 mm
Alto	25,20 mm
Carcasa	ABS resistente a los impactos
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Dibujo del producto



Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro

Número de referencia: 100-212



Accesorios incluidos

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-211	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Blanco
100-211-24	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Blanco (Paquete de 24)
100-212	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro
100-212-24	Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro (Paquete de 24)

Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Cat6 Excel
Tipo Mariposa, Sin Herramientas Negro

Número de referencia: 100-212



Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.