


# Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-221-10

**excel**  
without compromise.



✕ Spécifié pour 500 MHz

✕ Convient aux applications 10 Gigabit, 10GBase-T, POE++

✕ Feuillard de blindage individuel pour chaque paire

✕ Manchon de serre-câble moulé à lamelle compacte avec protecteur de clip

✕ Choix de la longueur et de la couleur

✕ Gaine extérieure LSOH

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de Catégorie 6A (Catégorie 6 Augmentée) permettent aux infrastructures en cuivre d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Conçus selon les normes ISO et EIA/TIA actuelles pour une performance de Classe EA / Catégorie 6A, ces produits sont destinés à fournir une performance réseau fiable et de haut niveau, incluant des applications émergentes telles que 10GBASE-T, 10 Gigabits Ethernet.

Chaque câble de raccordement Excel de catégorie 6A est composé de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG, chaque paire étant dotée d'un feuillard individuel de blindage en aluminium / polyester. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale. Des connecteurs blindés RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lames de commutation.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,5 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	rouge


# Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-221-10

**excel**  
without compromise.

douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	rouge
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

## Dessin de produit



## Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques

# Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-221-10



	de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-176-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)
100-220-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Bleu (Paquet de 10)
100-221-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)
100-222-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)
100-223-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Vert (Paquet de 10)
100-224-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)
100-225-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Noir (Paquet de 10)
100-226-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rose (Paquet de 10)
100-227-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Orange (Paquet de 10)
100-228-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Violet (Paquet de 10)
101-130-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)
101-131-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Bleu (Paquet de 10)
101-132-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Rouge (Paquet de 10)
101-133-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Jaune (Paquet de 10)
101-134-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Vert (Paquet de 10)

# Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)

Référence du produit: 100-221-10



101-135-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)
101-136-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Noir (Paquet de 10)
101-137-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Rose (Paquet de 10)
101-138-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Orange (Paquet de 10)
101-139-10	Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 0,3 m Violet (Paquet de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.