


# Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227

excel  
without compromise.



✕ Spécifié pour 500 MHz

✕ Conviennent aux applications 10 Gigabit, 10GBase-T, POE++

✕ Feuillard de blindage individuel pour chaque paire

✕ Manchon de serre-câble moulé à lamelle compacte avec protecteur de clip

✕ Choix de la longueur et de la couleur

✕ Gaine extérieure LS0H

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de Catégorie 6A (Catégorie 6 Augmentée) permettent aux infrastructures en cuivre d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Conçus selon les normes ISO et EIA/TIA actuelles pour une performance de Classe EA / Catégorie 6A, ces produits sont destinés à fournir une performance réseau fiable et de haut niveau, incluant des applications émergentes telles que 10GBASE-T, 10 Gigabits Ethernet.

Chaque câble de raccordement Excel de catégorie 6A est composé de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG, chaque paire étant dotée d'un feuillard individuel de blindage en aluminium / polyester. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale. Des connecteurs blindés RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lames de commutation.

## Caractéristiques du produit

| Élément                           | Valeur    |
|-----------------------------------|-----------|
| type de câble                     | F/FTP     |
| catégorie                         | 6A (IEC)  |
| longueur                          | 0,5 m     |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                  | orange    |


# Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LS0H 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227



|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| douille de protection contre le ployage               | injecté |
| protection du levier d'arrêt                          | non     |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | orange  |
| finition ignifugée                                    | oui     |
| construction de câbles                                | 1x4     |
| dimension AWG                                         | 26      |
| brochage                                              | 1:1     |

## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable               | Détails                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                      |
| EN 50173-1:2018                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                               |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                    |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques |

# Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227



|                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire                                                                                      |
| CEI 60332-1-2:2004                        | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013                  | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.                                                 |
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).        |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                 |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                    |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 100-142              | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0,75 m - Gris |
| 100-148              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris             |
| 100-149              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 4 m Gris             |
| 100-152              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris             |
| 100-153              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris             |
| 100-154              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris             |
| 100-157              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu             |
| 100-158              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu             |
| 100-159              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu             |
| 100-160              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu             |
| 100-161              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge            |
| 100-162              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge            |
| 100-163              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge            |
| 100-165              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge            |
| 100-166              | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune            |

# Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227



|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 100-167 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune             |
| 100-168 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune             |
| 100-170 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune             |
| 100-171 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert              |
| 100-172 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert              |
| 100-173 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert              |
| 100-174 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert              |
| 100-176 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Gris   |
| 100-177 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Gris             |
| 100-178 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 7 m Gris              |
| 100-220 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Bleu   |
| 100-221 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Rouge  |
| 100-222 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Jaune  |
| 100-223 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Vert   |
| 100-224 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Blanc  |
| 100-225 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Noir   |
| 100-226 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Rose   |
| 100-227 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange |
| 100-228 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Violet |
| 100-238 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Blanc             |
| 100-239 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Noir              |
| 100-240 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rose              |
| 100-241 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Orange            |
| 100-242 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Violet            |
| 100-244 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Blanc             |
| 100-245 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Noir              |
| 100-246 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rose              |
| 100-247 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Orange            |
| 100-248 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Violet            |
| 100-250 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Blanc    |
| 100-251 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Noir     |
| 100-252 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Rose     |

# Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227



|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 100-253 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Orange   |
| 100-254 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 3 m - Violet   |
| 100-256 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Blanc             |
| 100-257 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Noir              |
| 100-258 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rose              |
| 100-259 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Orange            |
| 100-260 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Violet            |
| 100-261 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Bleu             |
| 100-262 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Rouge            |
| 100-263 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Jaune            |
| 100-264 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Vert             |
| 100-265 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Gris             |
| 100-266 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Bleu             |
| 100-267 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 15 m Rouge            |
| 100-268 | Cordon F/FTP Blindé de Catégorie 6A LSOH 15 m Jaune     |
| 100-269 | Cordon F/FTP Blindé de Catégorie 6A LSOH 15 m Vert      |
| 100-279 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 10 m Blanc            |
| 100-543 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Gris             |
| 100-544 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Bleu             |
| 100-545 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Rouge            |
| 100-546 | Cordon F/FTP Blindé de Catégorie 6A LSOH 20 m Jaune     |
| 100-547 | Cordon F/FTP Blindé de Catégorie 6A LSOH 20 m Vert      |
| 100-611 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 20 m Blanc            |
| 101-130 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Gris   |
| 101-131 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Bleu   |
| 101-132 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Rouge  |
| 101-133 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Jaune  |
| 101-134 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Vert   |
| 101-135 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Blanc  |
| 101-136 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Noir   |
| 101-137 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Rose   |
| 101-138 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Orange |

## Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.5 m - Orange

Référence du produit: 100-227



|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 101-139 | Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A LSOH 0.3 m - Violet |
| 101-140 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Gris            |
| 101-141 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Bleu            |
| 101-142 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rouge           |
| 101-143 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Jaune           |
| 101-144 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Vert            |
| 101-145 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Blanc           |
| 101-146 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Noir            |
| 101-147 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Rose            |
| 101-148 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange          |
| 101-149 | Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Violet          |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.