


# Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSZH 0,5 m - Pomarańczowy

Numer części: 100-227

excel  
without compromise.



✕ Specyfikacja na pasmo do 500 MHz

✕ Przydatność do aplikacji 10 Gigabit, 10GBase-T, Ethernet

✕ Indywidualny ekran z folii dla każdej pary

✕ Płaska zalewana osłonka niwelująca napężenie z ochroniaczem zacisku

✕ Wybór długości i koloru

✕ Powłoka zewnętrzna LSZH

## Opis produktu

Kable krosowe Excel kat. 6A (rozszerzonej kategorii 6) umożliwiają infrastrukturze miedzianej osiągnięcie zupełnie nowych parametrów eksploatacyjnych. Zaprojektowane wg aktualnych norm ISO i EIA/TIA dla właściwości użytkowych klasy Ea / rozszerzonej kategorii 6A, produkty te mają za zadanie funkcjonować wydajnie i niezawodnie w infrastrukturze sieciowej, włącznie z obsługą rozwijanych obecnie aplikacji takich jak 10GBase-T czy 10-gigabitowy Ethernet.

Kable krosowe Excel kat. 6A składa się z 4 skrętek plecionki miedzianej 26AWG; zawiera też taśmę z folii aluminiowej/poliestrowej pełniącą rolę indywidualnego ekranu dla każdej skrętki. Przewody składowe są połączone w jedną, a różne długości skoku skrętu zapewniają optymalne właściwości eksploatacyjne. Kabel jest zakończony wtyczką RJ45 z naprzemiennymi pinami i posiada osłonkę zalewaną typu slimline oznaczoną kolorem, przydatną w takich urządzeniach jak routery lub przełączniki switchblade wysokiej gęstości.

## Parametry produktu

| Pozycja                              | Wartość      |
|--------------------------------------|--------------|
| Rodzaj kabla                         | F/FTP        |
| Kategoria                            | 6A (IEC)     |
| Długość                              | 0,5 m        |
| Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1 | RJ45 8(8)    |
| Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2 | RJ45 8(8)    |
| Kolor izolacji                       | Pomarańczowy |


# Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LSOH 0,5 m - Pomarańczowy

Numer części: 100-227

**excel**  
without compromise.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Przepust przeciwwzglięciowy         | Profilowany  |
| Dźwignia blokująca                  | nie          |
| Kolor przepustu przeciwwzglięciowgo | Pomarańczowy |
| Wykonanie trudnopalne               | tak          |
| Budowa kabla                        | 1x4          |
| Rozmiar AWG                         | 26           |
| Konfiguracja wtyków/pinów           | 1:1          |

## Rysunek produktu



## Obowiązujące normy

| Właściwa Norma                 | Szczegół                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów                                                                 |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Kable wielotorowe i symetryczne pary/czwórki do transmisji cyfrowej - Część 5: Symetryczne pary/czwórki o parametrach transmisyjnych do 1000 MHz - Poziome |

# Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Pomaranczowy

Numer części: 100-227



|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | okablowanie piętra - Specyfikacja sekcyjna                                                                                                                                                                              |
| IEC 60332-1-2:2004       | Badania kabli elektrycznych i światłowodowych w warunkach pożaru. Badanie rozprzestrzeniania się płomienia pionowego dla pojedynczego przewodu lub kabla izolowanego. Procedura dla płomienia wstępnie zmieszanego 1 kW |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013 | Pomiar gęstości dymu kabli palących się w określonych warunkach - Część 2: Procedura badawcza i wymagania                                                                                                               |
| RoHS                     | Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne                                                                                                                                                                        |

## Informacja o numerach części

| Numer części | Opis                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 100-142      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,75 m - Szary  |
| 100-148      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Szary     |
| 100-149      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 4 m - Szary     |
| 100-152      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Szary     |
| 100-153      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Szary     |
| 100-154      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Szary     |
| 100-157      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Niebieski |
| 100-158      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Niebieski |
| 100-159      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Niebieski |
| 100-160      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Niebieski |
| 100-161      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Czerwony  |
| 100-162      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Czerwony  |
| 100-163      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Czerwony  |
| 100-165      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Czerwony  |
| 100-166      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Żółty     |
| 100-167      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Żółty     |
| 100-168      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Żółty     |
| 100-170      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Żółty     |
| 100-171      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Zielony   |
| 100-172      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Zielony   |
| 100-173      | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Zielony   |

# Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Pomaranczowy

Numer części: 100-227



|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 100-174 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Zielony        |
| 100-176 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Szary        |
| 100-177 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Szary         |
| 100-178 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 7 m - Szary          |
| 100-220 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Niebieski    |
| 100-221 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Czerwony     |
| 100-222 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Żółty        |
| 100-223 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Zielony      |
| 100-224 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Biały        |
| 100-225 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Czarny       |
| 100-226 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Różowy       |
| 100-227 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Pomaranczowy |
| 100-228 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Fioletowy    |
| 100-238 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Biały          |
| 100-239 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Czarny         |
| 100-240 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Różowy         |
| 100-241 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Pomaranczowy   |
| 100-242 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1 m - Fioletowy      |
| 100-244 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Biały          |
| 100-245 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Czarny         |
| 100-246 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Różowy         |
| 100-247 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Pomaranczowy   |
| 100-248 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 2 m - Fioletowy      |
| 100-250 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Biały          |
| 100-251 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Czarny         |
| 100-252 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Różowy         |
| 100-253 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Pomaranczowy   |
| 100-254 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 3 m - Fioletowy      |
| 100-256 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Biały          |
| 100-257 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Czarny         |
| 100-258 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Różowy         |
| 100-259 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Pomaranczowy   |
| 100-260 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 5 m - Fioletowy      |

# Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Pomaranczowy

Numer części: 100-227



|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 100-261 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Niebieski     |
| 100-262 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Czerwony      |
| 100-263 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Żółty         |
| 100-264 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Zielony       |
| 100-265 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 15 m - Szary         |
| 100-266 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 15 m - Niebieski     |
| 100-267 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 15 m - Czerwony      |
| 100-268 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 15 m - Żółty         |
| 100-269 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 15 m - Zielony       |
| 100-279 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 10 m - Biał          |
| 100-543 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Szary         |
| 100-544 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Niebieski     |
| 100-545 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Czerwony      |
| 100-546 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Żółty         |
| 100-547 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Zielony       |
| 100-611 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 20 m - Biał          |
| 101-130 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Szary        |
| 101-131 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Niebieski    |
| 101-132 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Czerwony     |
| 101-133 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Żółty        |
| 101-134 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Zielony      |
| 101-135 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Biał         |
| 101-136 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Czarny       |
| 101-137 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Różowy       |
| 101-138 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Pomarańczowy |
| 101-139 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,3 m - Fioletowy    |
| 101-140 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Szary        |
| 101-141 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Niebieski    |
| 101-142 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Czerwony     |
| 101-143 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Żółty        |
| 101-144 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Zielony      |
| 101-145 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Biał         |

## Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 0,5 m - Pomaranczowy

Numer części: 100-227



|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 101-146 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Czarny       |
| 101-147 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Różowy       |
| 101-148 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Pomaranczowy |
| 101-149 | Kabel krosowy Kategoria 6A F/FTP Ekranowany LS0H 1,5 m - Fioletowy    |

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.