

# Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (gris marengo)

Número de referencia: 100-271-GE

excel  
without compromise.



✕ 25 años de garantía

✕ Disponible en blanco oficina o gris marengo

✕ Acabado curvado

✕ Las placas frontales incluyen tapas

## Resumen del producto

La gama Excel Office aporta estilo y una estética mejorada a cualquier instalación Excel gracias a su acabado curvado y campos de etiquetado integrados.

Las placas frontales con entrada simple y doble incluyen dos mitades vacías (12,5 mm de ancho). En el caso de la placa frontal con entrada simple, esta permite el montaje de una toma o placa de superficie en la parte central de la apertura. Las dos mitades vacías (12,5 mm de ancho) incluidas con la placa de superficie con entrada doble permiten montar tres tomas o placas de superficie.

Las opciones de color permiten que el ensamblaje de las tomas de telecomunicaciones contrasten con el acabado si fuera necesario para cumplir la «Equality Act» 2010 y la parte M de las normas de construcción

## Detalles del producto


Elemento	Valor
Número de unidades	4
Instalación a ras	sí
Apto para caja empotrada en el suelo	sí
Material	Thermoplastic
Color	Gris
RAL-número (semejante)	7011
Tipo de fijación	Fijación mediante rosca
Anchura	146 mm
Altura	85 mm
Anchura integrada	100 mm
Altura integrada	50 mm

# Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (gris marengo)

Número de referencia: 100-271-GE



## Dibujo del producto



## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 60670-1:2005 + A1:2013	Cajas y cubiertas para accesorios eléctricos para el hogar e instalaciones eléctricas con montaje similar, requisitos generales
BS EN 61340-5-1:2007	Protección de dispositivos electrónicos de fenómenos electrostáticos. Los requisitos generales se aplican a actividades que: fabriquen, procesen, ensamblen, instalen, empaqueten, etiqueten, den servicio, prueben, inspeccionen, transporten o manipulen de alguna otra forma piezas eléctricas o electrónicas, ensamblen y equipos susceptibles a daños por descargas eléctricas iguales o superiores a 100 voltios según Modelo del Cuerpo Humano (HBM, Human Body Model).
BS EN 60529:1992+A2:2013	Grados de protección proporcionados por las cubiertas (código IP)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (gris marengo)

Número de referencia: 100-271-GE



### Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-271	Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (blanco Office)
100-271-GE	Placa frontal Excel Office con entrada doble y 2 mitades vacías (gris marengo)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.