

# Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir

Référence du produit: 100-280-GE

**excel**  
without compromise.



✕ Gamme de bureau

✕ Disponible en blanc/gris

✕ La conception angulaire permet d'optimiser l'espace tout en garantissant un minimum de tension aux câbles installés

✕ Plastron incliné 25x50mm

✕ Compatible avec une gamme de plaques avant

✕ Champ d'étiquetage

## Présentation du produit


Les noyaux Keystone Excel sans outil viennent dans une variété d'options de montage qui leur permet d'être installés dans divers environnements. Cette polyvalence offre la possibilité de raccorder le câble du tiroir optique et celui de la prise à des noyaux identiques.

Les plastrons sont disponibles en tailles Euromod 25 x 50 mm et 6C (LJ6C) 22,5 x 37 mm. Tous sont dotés de regards et d'étiquettes pour compléter l'installation. Les plaques obturatrices disponibles en demi/pleine taille, sont disponibles en taille Euromod permettant d'installer des prise simples ou triples.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
utilisation	connecteur de données encastrable
matériau	plastique
couleur	gris
numéro RAL (équivalent)	PANTONE425C
type de fixation	à clipser
largeur d'appareil	25 mm
hauteur d'appareil	50 mm

### Dessin de produit



### Normes applicables

#### Norme applicable

BSEN 60670-1:2005 + A1:2013

#### Détails

Exigences générales relatives à l'installation de boîtiers et coffrets pour accessoires électriques domestiques et installations électriques fixes similaires

BSEN 61340-5-1:2007

Protection des appareils électroniques contre l'électricité statique. Les exigences générales s'appliquent aux activités suivantes : fabrication, traitement, montage,

# Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir

Référence du produit: 100-280-GE



installation, conditionnement, étiquetage, révision, test, contrôle, transport ou autre demandant la manipulation de pièces électriques ou électroniques, les montages et les équipements susceptibles d'être endommagés par les décharges d'électricité statique supérieures ou égales à 100 V pour le modèle de corps humain (HBM - Human body model).

BSEN 60529:1992+A2:2013

Degrés de protection fournis par coffrets (CODE IP)

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-280	Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, blanc
100-280-GE	Plastron Excel Office incliné pour noyau keystone, 50 x 25 mm, noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.