# Angolo di inclinazione Excel Office per Keystone Jack 25 x 50 mm Grigio

Codice articolo: 100-280-GE

- Gamma Office
- Disponibile in bianco/grigio
- Il design angolato ottimizza lo spazio e allo stesso tempo garantisce un stress minimo ai cavi installati
- Otturatore angolato 25x50mm
- Compatibile con una gamma di placche frontali
- Campo di etichettatura

## Panoramica del Prodotto

È disponibile una gamma di opzioni di montaggio per i jack Keystone Tool-less Excel che consentono di installarli in una varietà di situazioni. Questa flessibilità si traduce nella possibilità di avere gli stessi jack che terminano il cavo nel pannello patch e nella presa.

Gli obturatori sono disponibili nelle dimensioni Euromod 25 x 50 mm e 6C (LJ6C) 22,5 x 37 mm. Entrambi sono dotati di finestre ed etichette montate per completare l'installazione. Le piastre di chiusura disponibili in mezza e singola misura sono disponibili nella dimensione Euromod per configurare prese singole o triple.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Utilizzo | Per connettore dati innestabile |
| Materiale | Plastica |
| Colore | Grigio |
| Numero RAL (affine) | PANTONE425C |
| Tipo di fissaggio | Innesto |
| Larghezza del dispositivo | 25 mm |
| Altezza del dispositivo | 50 mm |

# Angolo di inclinazione Excel Office per Keystone Jack 25 x 50 mm Grigio

Codice articolo: 100-280-GE

## Disegno prodotto




## Standard

| Standard applicabile | Dettaglio |
|---|---|
| BSEN 60670-1:2005 + A1:2013 | Requisiti generali relativi a scatole e alloggiamenti per accessori elettrici domestici e installazioni elettriche simili |
| BSEN 61340-5-1:2007 | Protezione dei dispositivi elettronici da fenomeni elettrostatici. I requisiti generali si applicano alle attività di: produzione, lavorazione, assemblaggio, installazione, imballaggio, etichettatura, manutenzione, test, ispezione, |

| | |
|---|---|
| | trasporto o qualsiasi altra manipolazione di parti, assemblati o apparecchiature elettriche ed elettroniche suscettibili a danni da scarica elettrostatica maggiore o uguale a 100 V con modello di corpo umano. |
| BSEN 60529:1992+A2:2013 | Grado di protezione fornito dagli alloggiamenti (CODICE IP) |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione |
|---|---|
| 100-280 | Angolo di inclinazione Excel Office per Keystone Jack 25 x 50 mm Bianco |
| 100-280-GE | Angolo di inclinazione Excel Office per Keystone Jack 25 x 50 mm Grigio |

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.