

Otturatore Curvo Excel per Keystone Jack 45 mm x 45 mm 1 Porta Antibatterica

Codice articolo: 100-281-AB

excel
without compromise.



✕ Accetta tutte le prese Keystone Excel

✕ Disponibile in versioni a 1 e 2 porte

✕ Montaggio diretto in canala

✕ Forma curva con ampio campo di etichettatura

✕ Finitura antibatterica

Panoramica del Prodotto

Ogni otturatore supporta tutte le prese Keystone Excel, consentendo di presentare in modo uniforme le terminazioni schermate e non schermate di categoria 5e, 6 e 6A.

Le clip di fissaggio sono posizionate sul retro dell'otturatore per consentire il montaggio su canaline montate orizzontalmente o verticalmente, mantenendo al contempo l'orientamento verticale dell'otturatore. Ogni porta è protetta da un otturatore curvo a molla nello stesso materiale. L'otturatore viene fornito completo di etichetta di carta e finestra trasparente montata e soddisfa gli standard antibatterici.

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Utilizzo	Per connettore dati innestabile
Materiale	Plastica
Colore	Bianco
Numero RAL (affine)	9016
Tipo di fissaggio	Innesto
Numero di moduli	1
Larghezza del dispositivo	45 mm
Altezza del dispositivo	45 mm

Otturatore Curvo Excel per Keystone Jack 45 mm x 45 mm 1 Porta Antibatterica

Codice articolo: 100-281-AB



Disegno prodotto



Standard

Norme applicabili	Detail
BSEN 60670-1:2005 + A1:2013	Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations general requirements
BSEN 61340-5-1:2007	Protection of electronic devices from electrostatic phenomena. General requirements apply to activities that: manufacture, process, assemble, install, package, label, service, test, inspect, transport or otherwise handle electrical or electronic parts, assemblies and equipment susceptible to damage by electrostatic discharges greater than or equal to 100 V human body model (HBM).
BSEN 60529:1992+A2:2013	Degrees of Protection provided by Enclosures (IP CODE)
ISO 22196:2011	Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

Otturatore Curvo Excel per Keystone Jack 45 mm x 45 mm 1 Porta Antibatterica

Codice articolo: 100-281-AB



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-281-AB	Otturatore Curvo Excel per Keystone Jack 45 mm x 45 mm 1 Porta Antibatterica



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.