


Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LSOH mit scheibenartiger Zugentlastungsmuf...

Teil-Nummer: 100-403-OR-10

excel
without compromise.



✕ Kategorie 6

✕ Abwärtskompatibel

✕ Unabhängig verifiziert

✕ Verschiedene Farben und Längen verfügbar

✕ Schmal geformte Muffe in breiter Ausführung mit Zugentlastung und Hülsenschutz

✕ LSOH Außenmantel

✕ Einzeln verpackt

Produktüberblick

Excel Kategorie 6 U/UTP Patchkabel sind nach den Vorgaben der ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 für Patchkabel-Verknüpfungen hergestellt und geprüft und bieten eine optimale Leistung bei strukturierten Verkabelungsinstallationen.

Produktdetails

Artikel	Wert
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6
Länge	0,3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	orange
Knickschutztülle	angespritzt
Rasthebelschutz	nein
Farbe der Knickschutztülle	orange
Ausführung flammwidrig	ja


Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuf...

Teil-Nummer: 100-403-OR-10



Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	24
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung



- ① 4 pair individually unshielded LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
IEC 60332-1-2:2004	Tests von elektrischen und Glasfaserkabeln unter Brandbedingungen. Test zur vertikalen Flammenausbreitung für ein/einen einzeln isolierten/isoliertes Draht oder Kabel. Verfahren für 1 kW vorgemischte Flamme

Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuf...

Teil-Nummer: 100-403-OR-10



IEC 61034-2:2005+A1:2013	Messung der Rauchdichte brennender Kabel unter festgesetzten Bedingungen - Teil 2: Testverfahren und Anforderungen
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-395-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Grau (10 Stück)
100-403-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Grau (10 Stück)
100-403-BK-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Schwarz (10 Stück)
100-403-BU-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Blau (10 Stück)
100-403-GN-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Grün (10 Stück)
100-403-OR-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Orange (10 Stück)
100-403-PK-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Pink (10 Stück)
100-403-RD-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Rot (10 Stück)
100-403-VT-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Violett (10 Stück)
100-403-WT-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Weiß (10 Stück)
100-403-YW-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,3 m - Gelb (10 Stück)
100-415-10	Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 0,5 m - Weiß (10 Stück)

Excel Kategorie 6 Patchkabel U/UTP Nicht
Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger
Zugentlastungsmuf...

Teil-Nummer: 100-403-OR-10



Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei
Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.