


Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel
con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Naranja...



Número de referencia: 100-403-OR-10



- ✕ Categoría 6
- ✕ Compatibilidad con productos anteriores
- ✕ Verificación independiente
- ✕ Varios colores y largos disponibles
- ✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip
- ✕ Revestimiento exterior LSOH
- ✕ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos U/UTP de Categoría 6 de Excel se fabrican y prueban según los requisitos de las normas ISO 11801, EN 50173 y TIA/EIA 568 para conjuntos de latiguillos, y proporcionan unos niveles óptimos de rendimiento en las instalaciones de cableado estructurado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6
Longitud	0,3 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Naranja
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Naranja
Versión resistente al fuego	sí


Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Naranja...



Número de referencia: 100-403-OR-10

Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Naranja...



Número de referencia: 100-403-OR-10

	condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-395-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Gris (Paquete de 10)
100-403-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Gris (Paquete de 10)
100-403-BK-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Negro (Paquete de 10)
100-403-BU-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Azul (Paquete de 10)
100-403-GN-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Verde (Paquete de 10)
100-403-OR-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Naranja (Paquete de 10)
100-403-PK-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Rosa (Paquete de 10)
100-403-RD-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Rojo (Paquete de 10)
100-403-VT-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Violeta (Paquete de 10)
100-403-WT-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Blanco (Paquete de 10)
100-403-YW-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,3 m Amarillo (Paquete de 10)
100-415-10	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6 LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 0,5 m Blanco (Paquete de 10)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.