


# Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosso (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-403-RD-10

excel  
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Disponibilità in più colori e lunghezze

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Guaina esterna LSOH

✕ Imballaggio individuale

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | U / UTP                   |
| Categoria                                | 6                         |
| Lunghezza                                | 0,3 m                     |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Rosso                     |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |
| Colore del cappuccio di protezione       | Rosso                     |
| Ritardante la fiamma                     | sì                        |

Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH  
Blade Booted 0,3 m Rosso (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-403-RD-10



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Formazione / Struttura del cavo | 1x4 |
| Sezione AWG                     | 24  |
| Piedinatura                     | 1:1 |

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabile           | Dettagli                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                            |
| EN 50173-1:2018                | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                          |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                              |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004             | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW                                 |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013       | Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti                                                                                                                         |

# Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosso (Confezione da 10)

Codice articolo: 100-403-RD-10



RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-395-10      | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio (Confezione da 10)    |
| 100-403-10      | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Grigio (Confezione da 10)    |
| 100-403-BK-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Nero (Confezione da 10)      |
| 100-403-BU-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Blu (Confezione da 10)       |
| 100-403-GN-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Verde (Confezione da 10)     |
| 100-403-OR-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Arancione (Confezione da 10) |
| 100-403-PK-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosa (Confezione da 10)      |
| 100-403-RD-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Rosso (Confezione da 10)     |
| 100-403-VT-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Viola (Confezione da 10)     |
| 100-403-WT-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Bianco (Confezione da 10)    |
| 100-403-YW-10   | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,3 m Giallo (Confezione da 10)    |
| 100-415-10      | Cavo Patch Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Bianco (Confezione da 10)    |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.