

Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, simple, con obturador

Número de referencia: 100-405

excel
without compromise.



✕ Categoría 5e

✕ Diseño de alta densidad

✕ Módulos encajables individuales

✕ IDC compatibles con LSA

✕ Sistema de etiquetado deslizante de puertos individuales

✕ Apto para Gigabit Ethernet

Resumen del producto

Los módulos 3 en 1 de Categoría 5e de Excel ofrecen la mejor flexibilidad, uso del espacio y facilidad de instalación. El diseño totalmente modular permite el montaje de hasta 3 puertos RJ45 con placa de superficie en una placa frontal plana o biselada con entrada simple o hasta 6 en una placa frontal con entrada doble.

Gracias al diseño único, podrá cargar las tomas con placa de superficie que necesite, solo tiene que tapar la capacidad restante que requiera para una fecha posterior para conseguir una instalación ordenada y fácil de usar. El etiquetado de puertos individual también es rápido y fácil gracias a los campos deslizantes de las tomas estándar de Excel incorporados al diseño.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	Yes (faceplate required)
Instalación a ras	Yes (faceplate required)
Empotrada en suelo	Yes (faceplate required)
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Categoría	5E
Color	Blanco
Número RAL	9016
Tipo de conexión	LSA


Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, simple, con obturador

Número de referencia: 100-405



Receptáculo con revestimiento	no
Con espacio para la etiqueta	sí
Codificación de color	sí
Ancho del dispositivo	16,6 mm
Altura del dispositivo	50 mm
Profundidad del dispositivo	31,5 mm

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2)	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes
IEC 61156-5:2012 (Ed 2.1)	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007, incluida la modificación A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
ANSI/TIA 568-C:2009	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU

Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, simple, con obturador

Número de referencia: 100-405



	(RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-405	Módulo RJ45 Excel de categoría 5e, no apantallado, simple, con obturador
100-430	Módulo RJ45 Excel de categoría 6, no apantallado, simple, con obturador

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.