


# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso

Codice articolo: 100-438

excel  
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Schermatura con nastro a lamina

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 F/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                                    | Valore    |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Tipo di cavo                                      | F/UTP     |
| Categoria                                         | 6         |
| Lunghezza                                         | 1 m       |
| Tipo di connettore collegamento 1                 | RJ45 8(8) |
| Tipo di connettore collegamento 2                 | RJ45 8(8) |
| Colore del rivestimento                           | Rosso     |
| Manicotto anti-piegatura                          | Stampato  |
| Protezione della leva di arresto                  | no        |
| Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Rosso     |
| Esecuzione resistente alla fiamma                 | sì        |


# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso

Codice articolo: 100-438

**excel**  
without compromise.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Costruzione del cavo | 1×4 |
| Sezione AWG          | 26  |
| Configurazione pin   | 1:1 |

## Disegno prodotto



## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche              | Valori                |
|------------------------------|-----------------------|
| Temperatura di installazione | Da -20 ° C a + 75 ° C |
| Temperatura di esercizio     | Da + 5 ° C a + 75 ° C |
| Temperatura di conservazione | Da -20 ° C a + 75 ° C |

## Standard

| Standard applicabile | Dettagli                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali |
| EN 50173-1:2018      | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali               |
| ANSI/TIA 568-2.D     | Standard di componenti e cablaggio per                                                    |

# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso

Codice articolo: 100-438



telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale

IEC 60332-1-2:2004

Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 100-435         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Grigio |
| 100-436         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Grigio |
| 100-437         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Grigio |
| 100-438         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso  |
| 100-439         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Rosso  |
| 100-440         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Rosso  |
| 100-441         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Verde  |
| 100-442         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Verde  |

# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso

Codice articolo: 100-438



|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-443 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Verde          |
| 100-444 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu            |
| 100-445 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Blu            |
| 100-446 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Blu            |
| 100-447 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Giallo         |
| 100-448 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Giallo         |
| 100-449 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo         |
| 100-456 | Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LSOH, copertura a lamella, 0,5 m - grigio |
| 100-457 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 2 m Grigio         |
| 100-458 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio         |
| 100-459 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 10 m Grigio        |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.