


# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu

Codice articolo: 100-444

excel  
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Schermatura con nastro a lamina

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 F/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | F / UTP                   |
| Categoria                                | 6                         |
| Lunghezza                                | 1 m                       |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Blu                       |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |
| Colore del cappuccio di protezione       | Blu                       |
| Ritardante la fiamma                     | sì                        |


Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato  
LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu

Codice articolo: 100-444



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Formazione / Struttura del cavo | 1x4 |
| Sezione AWG                     | 26  |
| Piedinatura                     | 1:1 |

Disegno prodotto



- ① 4 pair individually foil screen LSOH cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche              | Valori                |
|------------------------------|-----------------------|
| Temperatura di installazione | Da -20 ° C a + 75 ° C |
| Temperatura di esercizio     | Da + 5 ° C a + 75 ° C |
| Temperatura di conservazione | Da -20 ° C a + 75 ° C |

Standard

| Standard applicabile | Dettagli                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali |
| EN 50173-1:2018      | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali               |
| ANSI/TIA 568-2.D     | Standard di componenti e cablaggio per                                                    |

# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu

Codice articolo: 100-444



telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale

IEC 60332-1-2:2004

Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 100-435         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Grigio |
| 100-436         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Grigio |
| 100-437         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Grigio |
| 100-438         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso  |
| 100-439         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Rosso  |
| 100-440         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Rosso  |
| 100-441         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Verde  |
| 100-442         | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Verde  |

# Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu

Codice articolo: 100-444



|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-443 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Verde          |
| 100-444 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu            |
| 100-445 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Blu            |
| 100-446 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Blu            |
| 100-447 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Giallo         |
| 100-448 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Giallo         |
| 100-449 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo         |
| 100-456 | Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LSOH, copertura a lamella, 0,5 m - grigio |
| 100-457 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 2 m Grigio         |
| 100-458 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio         |
| 100-459 | Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 10 m Grigio        |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.