


Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio

Codice articolo: 100-458

excel
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Schermatura con nastro a lamina

✕ Retrocompatibile

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 F/UTP sono prodotti e testati in base ai requisiti ISO 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 per gruppi di cavi patch e offrono ottimi livelli prestazionali per installazioni di cablaggi strutturate.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	F/UTP
Categoria	6
Lunghezza	7 m
Tipo di connettore collegamento 1	RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2	RJ45 8(8)
Colore del rivestimento	Grigio
Manicotto anti-piegatura	Stampato
Protezione della leva di arresto	no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura	Grigio
Esecuzione resistente alla fiamma	sì


Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio

Codice articolo: 100-458

excel
without compromise.

Costruzione del cavo	1×4
Sezione AWG	26
Configurazione pin	1:1

Disegno prodotto



Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Temperatura di installazione	Da -20 ° C a + 75 ° C
Temperatura di esercizio	Da + 5 ° C a + 75 ° C
Temperatura di conservazione	Da -20 ° C a + 75 ° C

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per

Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio

Codice articolo: 100-458



telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV

Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale

IEC 60332-1-2:2004

Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-435	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Grigio
100-436	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Grigio
100-437	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Grigio
100-438	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Rosso
100-439	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Rosso
100-440	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Rosso
100-441	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Verde
100-442	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Verde

Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio

Codice articolo: 100-458



100-443	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Verde
100-444	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Blu
100-445	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Blu
100-446	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Blu
100-447	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 1 m Giallo
100-448	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 3 m Giallo
100-449	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo
100-456	Cavo patch Excel categoria 6 F/UTP, schermato, LSOH, copertura a lamella, 0,5 m - grigio
100-457	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 2 m Grigio
100-458	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 7 m Grigio
100-459	Cavo Patch Excel Categoria 6 F/UTP Schermato LSOH Copertura a Lamella 10 m Grigio



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.