

Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt
LSOH mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5
m...
Teil-Nummer: 100-503



- ✕ Cat6A-konform
- ✕ Bis 500 MHz spezifiziert
- ✕ Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen
- ✕ EG-geprüft
- ✕ Flache, geformte Zugentlastung mit Clip-Schutz ("Slimline-Ausführung")
- ✕ LSOH-Außenmantel
- ✕ CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 1,149 kg CO2e

Produktüberblick

Excel Kategorie 6A Patchkabel (Augmented Category 6) bestehen aus 4 verseilten Paaren von 26AWG-Litzen. Diese Paare werden dann mit unterschiedlichen Verseilungslängen für optimale Leistung miteinander verkabelt.

Abgeschirmte RJ45-Stecker mit versetzten Pins beenden das Kabel, und jedes Kabel ist mit farbcodierten, geformten "Slimline"-Schutzhüllen ausgestattet, die für den Einsatz in Router- oder Switch-Blades mit hoher Dichte geeignet sind.

Produktdetails

Artikel	Wert
Kabeltyp	U/UTP
Kategorie	6A (IEC)
Länge	5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	grau
Knickschutzhülle	angespritzt


Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m...

Teil-Nummer: 100-503



Rasthebelschutz	nein
Farbe der Knickschutztülle	grau
Ausführung flammwidrig	ja
Kabelkonstruktion	1x4
AWG-Querschnitt	26
Pinbelegung	1:1

Produktzeichnung



Standards

Geltender Standard	Detail
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore- und symmetrische Paar-/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar-/Quad-Kabel mit Übertragungscharakteristik bis zu 1 000 MHz - Horizontale Bodenverkabelung - Unterteilte Spezifikation
IEC 60332-1-2:2004	Tests von elektrischen und Glasfaserkabeln unter

Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m...

Teil-Nummer: 100-503



Brandbedingungen. Test zur vertikalen
Flammenausbreitung für ein/einen einzeln
isolierten/isoliertes Draht oder Kabel. Verfahren für 1 kW
vorgemischte Flamme

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Messung der Rauchdichte brennender Kabel unter
festgesetzten Bedingungen - Teil 2: Testverfahren und
Anforderungen

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the
regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU
(RoHS-II) and its corresponding delegated directive
2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In
articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic
Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-500	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Grau
100-501	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grau
100-502	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Grau
100-503	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Grau
100-509	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Blau
100-510	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Blau
100-511	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Blau
100-512	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Blau
100-519	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Rot
100-520	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Rot
100-521	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger

Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m...

Teil-Nummer: 100-503



Zugentlastungsmuffe 3 m Rot

100-522	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Rot
100-529	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Gelb
100-530	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Gelb
100-531	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Gelb
100-532	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Gelb
100-539	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 1 m Grün
100-540	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 2 m Grün
100-541	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 3 m Grün
100-542	Excel Cat6A Patchkabel U/UTP Nicht Abgeschirmt LS0H mit scheibenartiger Zugentlastungsmuffe 5 m Grün

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.