

Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Szary

Numer części: 100-503

excel
without compromise.



✕ Zgodny z Cat6A

✕ Specyfikacja do 500 MHz

✕ Nadaje się do aplikacji 10 Gigabit Ethernet

✕ Zweryfikowane przez WE

✕ Odciażenie w kształcie ostrza, formowane na wtyczce, z klipsem ochronnym ("slimline")

✕ Płaszcz zewnętrzny LSOH

✕ CIBSE TM65 Wcielony CO2: 1,149 kg CO2e

Opis produktu

Przewody krosowe Excel kategorii 6A (rozszerzona) składają się z 4 skreconych par przewodów miedzianych wielodrutowych 26AWG. Następnie pary te są łączone ze sobą o różnych długościach kroków skretnych w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

Kabel zakończony jest wtyczkami RJ45 o odstępach między pinami, a każdy przewód wyposażony jest w kolorowe, formowane osłony "slimline", odpowiednie do stosowania w gęsto upakowanych kasetach routerów lub przełączników.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Rodzaj kabla	U/UTP
Kategoria	6A (IEC)
Długość	5 m
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1	RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2	RJ45 8(8)
Kolor izolacji	Szary
Przepust przeciwwzglięciowy	Profilowany

Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatkka 5 m Szary

Numer części: 100-503

excel
without compromise.

Dźwignia blokująca	nie
Kolor przepustu przeciwzgięciowego	Szary
Wykonanie trudnopalne	tak
Budowa kabla	1x4
Rozmiar AWG	26
Konfiguracja wtyków/pinów	1:1

Rysunek produktu



Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegół
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Kable wielotorowe i symetryczne pary/czwórki do transmisji cyfrowej - Część 5: Symetryczne pary/czwórki o parametrach transmisyjnych do 1000 MHz - Poziome okablowanie piętra - Specyfikacja sekcyjna
IEC 60332-1-2:2004	Badania kabli elektrycznych i światłowodowych w warunkach pożaru. Badanie rozprzestrzeniania się płomienia pionowego dla pojedynczego przewodu lub

Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Szary

Numer części: 100-503



kabla izolowanego. Procedura dla płomienia wstępnie zmieszanego 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Pomiar gęstości dymu kabli palących się w określonych warunkach - Część 2: Procedura badawcza i wymagania

RoHS

Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-500	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Szary
100-501	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Szary
100-502	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Szary
100-503	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Szary
100-509	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Niebieski
100-510	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Niebieski
100-511	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Niebieski
100-512	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Niebieski
100-519	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Czerwony
100-520	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Czerwony
100-521	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Czerwony
100-522	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Czerwony
100-529	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Żółty
100-530	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Żółty
100-531	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Żółty
100-532	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Żółty
100-539	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 1 m Zielony
100-540	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 2 m Zielony
100-541	Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 3 m Zielony

Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH
Obuwie Łopatka 5 m Szary

Numer części: 100-503



100-542

Excel Cat6A Patch Lead U/UTP Nieosłonięty LSOH Obuwie Łopatka 5 m Zielony

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.