


Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - giallo

excel
without compromise.

Codice articolo: 100-529



✕ Categoria 6A

✕ Specifica 500 MHz

✕ Adatti per applicazioni 10 Gigabit Ethernet

✕ Verificato EC

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Disponibile in lunghezze e colori differenti

✕ Guaina esterna LS0H

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6A (categoria 6 aumentata) consistono di 4 coppie incrociate di cavi in rame a trefolo da 26 AWG. Tali coppie sono quindi cablate insieme, con passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali.

Connettori RJ45 con pin ripartiti costituiscono la terminazione del cavo e ciascun cavo è dotato di snella copertura con codice a colori; adatti all'uso per router ad alta densità o per laminette di interruttori.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / UTP
Categoria	6A (IEC)
Lunghezza	1 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Giallo
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)


Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - giallo



Codice articolo: 100-529

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Giallo
Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	26
Piedinatura	1:1

Disegno prodotto



Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma

Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - giallo



Codice articolo: 100-529

per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-500	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 1 m Grigio
100-501	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Grigio
100-502	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Grigio
100-503	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Grigio
100-509	Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - blu
100-510	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Blu
100-511	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Blu
100-512	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Blu
100-519	Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - rosso
100-520	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Rosso
100-521	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Rosso
100-522	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Rosso
100-529	Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - giallo
100-530	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Giallo
100-531	Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Giallo
100-532	Cavo Patch Excel Categoria 6A U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo

Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - giallo



Codice articolo: 100-529

100-539

Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - verde

100-540

Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde

100-541

Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Verde

100-542

Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Verde



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.