


# Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde

Codice articolo: 100-540

excel  
without compromise.



✕ Categoria 6A

✕ Specifica 500 MHz

✕ Adatti per applicazioni 10 Gigabit Ethernet

✕ Verificato EC

✕ ?Snella? copertura antitrazione a lamella con protezione clip

✕ Disponibile in lunghezze e colori differenti

✕ Guaina esterna LSOH

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6A (categoria 6 aumentata) consistono di 4 coppie incrociate di cavi in rame a trefolo da 26 AWG. Tali coppie sono quindi cablate insieme, con passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali.

Connettori RJ45 con pin ripartiti costituiscono la terminazione del cavo e ciascun cavo è dotato di snella copertura con codice a colori; adatti all'uso per router ad alta densità o per laminette di interruttori.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                        | Valore                    |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                          | U / UTP                   |
| Categoria                             | 6A (IEC)                  |
| Lunghezza                             | 2 m                       |
| Tipo di connettore del collegamento 1 | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2 | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna           | Verde                     |
| Guaina antipiega                      | Prestampato (inamovibile) |

# Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde

Codice articolo: 100-540

**excel**  
without compromise.

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no    |
| Colore del cappuccio di protezione       | Verde |
| Ritardante la fiamma                     | sì    |
| Formazione / Struttura del cavo          | 1x4   |
| Sezione AWG                              | 26    |
| Piedinatura                              | 1:1   |

## Disegno prodotto



## Standard

| Standard applicabile           | Dettagli                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                              |
| EN 50173-1:2018                | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                            |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                                |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004             | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma                                                                                                                       |

# Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde

Codice articolo: 100-540



per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-500         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 1 m Grigio                      |
| 100-501         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Grigio                      |
| 100-502         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Grigio                      |
| 100-503         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Grigio                      |
| 100-509         | Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - blu    |
| 100-510         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Blu                         |
| 100-511         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Blu                         |
| 100-512         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Blu                         |
| 100-519         | Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - rosso  |
| 100-520         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Rosso                       |
| 100-521         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Rosso                       |
| 100-522         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Rosso                       |
| 100-529         | Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - giallo |
| 100-530         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Giallo                      |
| 100-531         | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Giallo                      |
| 100-532         | Cavo Patch Excel Categoria 6A U/UTP Non Schermato LSOH Copertura a Lamella 5 m Giallo        |

# Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde

Codice articolo: 100-540



|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-539 | Cavo patch Excel categoria 6A, U/UTP, non schermato, LSOH, copertura a lamella, 1 m - verde |
| 100-540 | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 2 m Verde                      |
| 100-541 | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Verde                      |
| 100-542 | Cavo Patch Excel Cat6A U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 5 m Verde                      |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.