


Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LS0H 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



- ✕ Catégorie6
- ✕ Rétrocompatibles
- ✕ Font l'objet d'une vérification indépendante
- ✕ Choix de couleurs et de longueurs
- ✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip
- ✕ Gaine extérieure LS0H
- ✕ Emballage individuel

Présentation du produit

Les câbles U/UTP Excel de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 pour l'assemblage des cordons cuivre, et permettent à votre système de câblage structuré d'atteindre des niveaux de performance optimaux.

Caractéristiques du produit

| Élément                                               | Valeur    |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| type de câble                                         | U/UTP     |
| catégorie                                             | 6         |
| longueur                                              | 0,75 m    |
| type de connecteur raccordement 1                     | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2                     | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                                      | gris      |
| douille de protection contre le ployage               | injecté   |
| protection du levier d'arrêt                          | non       |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | bleu      |


# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LS0H 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



|                        |     |
|------------------------|-----|
| finition ignifugée     | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG          | 24  |
| brochage               | 1:1 |

## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable               | Détails                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/CEI 11801-1:2017           | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales                                                                                                                                                        |
| EN 50173-1:2018                | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales                                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées                                                                                                                                                                      |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004             | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW                                                                            |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEI 61034-2:2005+A1:2013                   | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.                                          |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 100-310              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Gris                    |
| 100-311              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Gris                    |
| 100-312              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Gris                    |
| 100-314              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Gris                    |
| 100-315              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Rouge                   |
| 100-316              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Rouge                   |
| 100-317              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Rouge                   |
| 100-317 B-RD         | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 3 m - Rouge Brillant |
| 100-318              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Gris                    |
| 100-319              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Rouge                   |
| 100-320              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Vert                    |
| 100-321              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Vert                    |
| 100-322              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Vert                    |
| 100-323              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Rouge                   |
| 100-324              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Vert                    |
| 100-325              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Bleu                    |
| 100-326              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Bleu                    |
| 100-326-B-BU         | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 2 m - Bleu Brillant  |
| 100-327              | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Bleu                    |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 100-328      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Vert                    |
| 100-329      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Bleu                    |
| 100-330      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Jaune                   |
| 100-331      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Jaune                   |
| 100-331-B-YW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 2 m - Jaune Brillant |
| 100-332      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Jaune                   |
| 100-333      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Jaune                   |
| 100-333-B-YW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 5 m - Jaune Brillant |
| 100-334      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Bleu                    |
| 100-335      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Gris                   |
| 100-336      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Gris                   |
| 100-337      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 20 m Gris                   |
| 100-338      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Rouge                  |
| 100-339      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Rouge                  |
| 100-340      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6 LSOH 20 m Rouge           |
| 100-341      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Vert                   |
| 100-342      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Vert                   |
| 100-343      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 20 m Vert                   |
| 100-344      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Bleu                   |
| 100-345      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Bleu                   |
| 100-346      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6 LSOH 20 m Bleu            |
| 100-347      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Jaune                  |
| 100-348      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Jaune                  |
| 100-349      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6 LSOH 20 m Jaune           |
| 100-350      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Noir                    |
| 100-351      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Jaune                   |
| 100-352      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Gris                    |
| 100-353      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Rouge                   |
| 100-354      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Vert                    |
| 100-355      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Bleu                    |
| 100-356      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Jaune                   |
| 100-357      | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 4 m Gris                    |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 100-358    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 4 m Rouge             |
| 100-359    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 4 m Vert              |
| 100-360    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Noir              |
| 100-364    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 4 m Bleu              |
| 100-365    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 4 m Jaune             |
| 100-371    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Noir              |
| 100-373    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Noir              |
| 100-387    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Violet            |
| 100-388    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Violet            |
| 100-389    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Violet            |
| 100-390    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Violet           |
| 100-391    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 20 m Violet           |
| 100-392    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Violet            |
| 100-393    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Violet           |
| 100-395    | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,5 m - Gris   |
| 100-400    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Noir              |
| 100-401    | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 10 m - Noir    |
| 100-402    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Orange            |
| 100-403    | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Gris   |
| 100-403-BK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Noir   |
| 100-403-BU | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Bleu   |
| 100-403-GN | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Vert   |
| 100-403-OR | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Orange |
| 100-403-PK | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Rose   |
| 100-403-RD | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Rouge  |
| 100-403-VT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Violet |
| 100-403-WT | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Blanc  |
| 100-403-YW | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,3 m - Jaune  |
| 100-404    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 6 m Orange            |
| 100-412    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Orange           |
| 100-413    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 20 m Orange           |
| 100-414    | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Gris              |

# Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 100-415 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,5 m - Blanc |
| 100-416 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Blanc            |
| 100-417 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Blanc            |
| 100-418 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Blanc            |
| 100-419 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Blanc            |
| 100-420 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Blanc            |
| 100-421 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 10 m Blanc           |
| 100-422 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Rouge            |
| 100-423 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 7 m - Bleu    |
| 100-424 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Vert             |
| 100-425 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 7 m Jaune            |
| 100-426 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Orange           |
| 100-427 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Orange           |
| 100-428 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Orange           |
| 100-429 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Orange           |
| 100-431 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 15 m Orange          |
| 100-499 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 8 m Orange           |
| 100-550 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Gris           |
| 100-551 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Rouge          |
| 100-552 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 1,5 m - Bleu  |
| 100-553 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Noir           |
| 100-554 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Vert           |
| 100-555 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Jaune          |
| 100-556 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Blanc          |
| 100-557 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Violet         |
| 100-558 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1,5 m Orange         |
| 100-559 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Rose             |
| 100-560 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Rose             |
| 100-561 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 3 m Rose             |
| 100-562 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 5 m Rose             |
| 100-563 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Catégorie 6 LSOH 10 m Rose     |
| 100-623 | Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LSOH 0,75 m - Gris |

Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LS0H 0,75 m - Gris

Référence du produit: 100-623



100-690

Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Catégorie 6 LS0H 1,5 m Bleu

100-691

Cordon U/UTP Non-blindé de catégorie 6 LS0H 0,3 m - Vert

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.