


Cubierta de Elevador Mediana Environ 400 x 604 x125

Número de referencia: 100-651

excel
without compromise.



✕ Diseño compacto

✕ Puntos de unión de cables integrado

✕ Puerta delantera con sistema de cierre

✕ Perfiles de montaje de 10"

✕ Área especial para el trazado de los cables

✕ Uso con el bastidor Keystone 100-753 para el montaje de toma Keystone

Resumen del producto

La gama de Excel de cubiertas de pared se ha diseñado para ser un conjunto multifuncional de productos que puede formar parte de una red en múltiples aplicaciones. Con la posibilidad de cambiar las estructuras internas para que se ajusten a la mayoría de las aplicaciones de una red óptica pasiva y a la vanguardia de los diseños de cableado de red, estas cubiertas se pueden adaptar para alojar tanto fibra como cobre (o ambos) en un espacio reducido. Estas cubiertas son aptas para elevadores, salas de equipos y ubicaciones remotas.

El elevador mediano de Excel permite instalar el equipo en placas negras multifuncionales en diferentes configuraciones en toda la caja. Los perfiles específicos de montaje de 10" ofrecen un espacio adecuado para hasta 24 conexiones RJ45 que permiten la instalación de cobre y fibra en función de los requisitos del cliente. Con la eliminación de la placa interna de montaje, la cubierta se puede convertir en una caja de empalmes de fibra óptica en la que se pueden realizar empalmes de hasta 240 fibras. Cada cubierta cuenta con varios puntos de fijación de cable en los que se utilizan las bridas de dos abrazaderas especiales para cables en el caso de los cables con cubierta metálica. El sistema de organización lateral especial permite dirigir fácilmente los cables entrantes y salientes a través de tiras de escobilla integradas en la parte superior e inferior de la unidad.

El diseño permite el acceso en espacios estrechos gracias a las puertas con elevador, sujetas con montantes en la parte superior de la cubierta y un cierre en la parte inferior.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Nivel 19 pulgadas	Yes
Modelo	Residencial

Cubierta de Elevador Mediana Environ 400 x 604 x125

Número de referencia: 100-651



Riel de perfil de 19 pulgadas	En forma de L
Número de puertas	1
Anchura	400 mm
Altura	604 mm
Profundidad	125 mm
Dimensión modular	254 mm (10 pulgadas)
Con placa de techo	sí
Con puerta frontal	sí
Con pared lateral	no
Material	Acero
Tipo de superficie	Con revestimiento en polvo
Color	Grey White
Número RAL	9002

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Entrada/salida del cable	Tiras de escobilla
Grado IP	IP20
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Terminal de tierra M6	1
Temperatura en funcionamiento	-40 a +60 °C
Puntos de fijación integrados	Arriba/abajo

Cubierta de Elevador Mediana Environ 400 x 604 x125


Número de referencia: 100-651



Dibujos de productos (100-651)



Dibujos de productos (100-653)



Cubierta de Elevador Mediana Environ 400 x 604 x125

Número de referencia: 100-651



Accesorios incluidos

Accesorios	Información	Cantidad
Brida de nailon	200 mm x 4 mm	10
Brida de velcro de Excel	285 mm x 20 mm	4
Cierre		4
Puerta extraíble/con sistema de cierre		1
Etiqueta de identificación de puertos		1
Perfiles de montaje en riel DIN	(100-653 solo)	2

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-651	Cubierta de Elevador Mediana Environ 400 x 604 x125
100-653	Cubierta de Elevador Pequeña Environ 300 x 300 x 100

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.