

# Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH Blade Booted 0,2 m Nero (Confezione da 10...



Codice articolo: 100-660-10



✕ Categoria 6

✕ Ideale per sistemi residenziali

✕ Costruzione a cavo piatto

✕ Guaina esterna LSOH come standard

✕ Imballaggio individuale

## Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP offrono ottimi livelli prestazionali per cablaggi residenziali.

La costruzione piatta combinata alle snelle coperture li rendono ideali per gli spazi ridotti degli armadietti per sistemi di cablaggio residenziali.

## Specifiche di Prodotto


| Caratteristica                           | Valore                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di cavo                             | U / UTP                   |
| Categoria                                | 6                         |
| Lunghezza                                | 0,2 m                     |
| Tipo di connettore del collegamento 1    | RJ45 8 (8)                |
| Tipo di connettore del collegamento 2    | RJ45 8 (8)                |
| Colore della guaina esterna              | Nero                      |
| Guaina antipiega                         | Prestampato (inamovibile) |
| Con dentino di bloccaggio (di sicurezza) | no                        |
| Colore del cappuccio di protezione       | Nero                      |
| Ritardante la fiamma                     | sì                        |
| Formazione / Struttura del cavo          | 1x4                       |
| Sezione AWG                              | 28                        |
| Piedinatura                              | 1:1                       |

Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato  
LSOH Blade Booted 0,2 m Nero (Confezione da 10...



Codice articolo: 100-660-10

Disegno prodotto



Standard

| Standard applicabile                       | Dettagli                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali                                                                                                                                              |
| EN 50173-1:2018                            | Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali                                                                                                                                                            |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata                                                                                                                                                |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV             | Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale |
| IEC 60332-1-2:2004                         | Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW                                   |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013                   | Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti                                                                                                                           |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                        |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                                 |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                                |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                                    |

Codice articolo: 100-660-10

### Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-660-10      | Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH Blade Booted 0,2 m Nero (Confezione da 10)  |
| 100-661-10      | Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH Blade Booted 0,25 m Nero (Confezione da 10) |
| 100-662-10      | Cavo Patch Excel Piatto Cat6 U/UTP non Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Nero (Confezione da 10)  |